


RETI PER PASSIONE BED BASES FOR PASSION

Small spaces

Reti in metallo / Metal bed bases

Reti in legno / Wooden bed bases



POZZOLI®

thanks.

Gentili Clienti,

Siamo entusiasti di annunciarvi che abbiamo creato questo nuovo catalogo prodotti. Vogliamo cogliere l'occasione per esprimere il nostro sincero ringraziamento a ciascuno di voi. Il vostro supporto e la vostra fiducia ci hanno permesso di crescere e migliorare costantemente. È grazie a voi se oggi possiamo presentarvi una selezione di prodotti che riflette la passione e l'impegno che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro.

Dear Customers,

We are excited to announce that we have created this new product catalogue. We would like to take this opportunity to express our sincere gratitude to each of you. Your support and trust have allowed us to grow and constantly improve. It is thanks to you that today we can present a selection of products that reflects the passion and commitment we put into our work every day.

IT Creare un prodotto significa provare nuove emozioni. L'idea, il progetto, il primo prototipo, il team tecnico e il team commerciale che lavorano in sinergia per ottenere il prodotto finale, i test, le certificazioni e infine la grande emozione che proviamo nel vedere le vostre espressioni quando vi presentiamo il prodotto. Le emozioni sono solo di chi crea.

EN Creating a product means experiencing new emotions. The idea, the project, the first prototype, the technical team and the sales team who work in harmony to obtain the final product, the tests, certifications and, last but not least, the immense thrill when we see your reactions upon product presentation. Emotions are the preserve of those who create.

POZZOLI®
Small spaces

POZZOLI®



pozzoli italia,



Siamo partiti da qui... We started from here...

IT L'azienda nasce nel 1964 per intuito imprenditoriale dei fratelli Pozzoli nel polo produttivo brianzolo con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del mercato con prodotti di alta qualità e innovativi, pronta a sfidare i mercati grazie alla sua attenzione per i dettagli e alla costante ricerca di nuove soluzioni. Nel corso degli anni, l'azienda continua a investire in tecnologie all'avanguardia e a collaborare con designer di fama internazionale per creare collezioni esclusive e in linea con le ultime tendenze del settore dell'arredamento.

EN The company was founded in 1964 by the entrepreneurial intuition of the Pozzoli brothers in the Brianza production area with the aim of satisfying the market's needs with high quality and innovative products, ready to challenge markets thanks to its attention to detail and constant search for new solutions. Over the years, the company has continued to invest in cutting-edge technologies and collaborate with internationally renowned designers to create exclusive collections in line with the latest trends in the furniture industry.

since

IT Grazie alla passione e all'impegno dei fondatori e di tutto il team, l'azienda si afferma sempre di più come leader nel settore, continuando a conquistare riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Nel 2003 nasce un nuovo polo produttivo vicino alla sede principale e lo showroom che permette di avere sempre un contatto diretto con i clienti.

dal

1964

EN Thanks to the passion and dedication of the founders and the entire team, the company has increasingly established itself as a leader in the sector, continuing to win awards at national and international levels. In 2003, a new production area was established near the main headquarters, where the company's showroom is now also located, allowing the company to always have direct contact with customers who can visit the company and see and test the products for themselves.

IT Negli anni cambia anche la linea commerciale. I prodotti dell'azienda vengono sempre più richiesti, non solo in Europa, ma anche in extra Europa, con esigenze e richieste diverse che l'azienda riesce a soddisfare grazie alla versatilità produttiva, grazie al vasto parco macchine cresciuto negli anni, che permette all'azienda di produrre tutto internamente, garantendo tutti gli standard qualitativi e puntualità nell'evadere le richieste.

Il team tecnico, commerciale e produttivo lavora sempre in sinergia. Nel 2024, l'azienda vanta 60 anni di attività e la nuova generazione, che sta continuando l'opera dei fondatori con grande soddisfazione, guarda al futuro con nuovi obiettivi e nuove sfide.

Oggi, l'azienda dei fratelli Pozzoli vanta una vasta gamma di prodotti per arredare ogni tipo di ambiente, dalla camera da letto al living, offrendo soluzioni su misura per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Con una visione orientata all'innovazione e alla qualità, l'azienda continuerà a crescere e a distinguersi nel settore dell'arredamento, mantenendo sempre vivo lo spirito di creatività e passione che ha caratterizzato la sua storia.

EN Over the years, the company's product line has also changed, with products being increasingly requested not only in Europe but also outside Europe, with different needs and requests that the company is able to satisfy thanks to its production versatility and the extensive machinery park that has grown over the years, allowing the company to produce everything internally while guaranteeing all quality standards and punctuality in fulfilling requests. The technical, commercial and production teams always work in synergy. In 2024, the company celebrates 60 years of activity, with the new generation continuing the work of the founders with great satisfaction and looking to the future with new goals and challenges.

Today, the Pozzoli brothers' company boasts a wide range of products to furnish every type of environment, from the bedroom to the living room, offering tailor-made solutions to meet the needs of every customer. With a vision focused on innovation and quality, the company will continue to grow and distinguish itself in the furniture sector, always keeping alive the spirit of creativity and passion that has characterized its history.

60 1964
2024
sessantesimo anniversario

Indice tipologico / Type index

Abbattibili manuali

Manual folding beds

- 18** Click v
- 22** Link
- 28** Click v book
- 30** Click o lower
- 34** Click o upper
- 36** Click o upper 1
- 40** Click o upper 1 + flap
- 42** Click soft
- 46** Click v 4
- 50** Click o 4
- 56** Click v zero

Abbattibili manuali con tavoli e scrivanie
Manual folding beds with tables and desks

- 72** Click v top
- 74** Click o top
- 76** Tandem
- 80** Click v slim
- 84** Click v tabla
- 88** Click v pad
- 90** Click o pad
- 92** Click v 4 slim
- 94** Click v 4 tabla
- 96** Click v 4 pad
- 98** Click o 4 pad

Meccanismi per tavoli

Table mechanisms

- 120** Slim
- 122** Pad

Meccanismo testata

Headboard mechanism

- 58** Ciak

Abbattibili motorizzati Motorized folding beds

- 102** Watt
- 106** Wem
- 110** Wem 4

Abbattibili manuali a muro

Wall-mounted manual folding beds

- 126** Speedy wall
- 128** Speedy walletto
- 130** Speedy wardrobe

Meccanismi divano per letti abbattibili

- 62** Sofà syncro
- 64** Coupè
- 66** Sofà caveau
- 68** Sofà zero

Abbattibili + girevoli
Folding + swivel beds

- 116 Girotondo

Meccanismi multifunzione Multifunctional mechanisms

- 134** Giravolta
- 136** Corner tube
- 138** Corner sliding
- 140** Frisbee
- 142** Quick
- 144** Oops

Reti piane
Metal bases

- 150 201

Reti estraibili

Pull-out metal bases

- 152** 301
- 154** Luna

Reti portanti e smontate
Supporting and dissambled
metal bases

- 156 901

Reti manuali e motorizzate

Manual and motorized metal bases

- 158** 601TP
- 160** 1401

Reti a contenitore
Storage metal bases

- 162** 1301
164 1302
166 Easy
168 Up&down
170 Tiepolo new
172 Bramante new

Reti rifacimento letti
Make-up metal bases

- 174 Faciletto



Reti piane in multistrato di faggio

- 180** 31
- 182** L10/VG001
- 184** L10/VG002

Reti manuali e motorizzate in multistrato di faggio
Manual and motorized beech multiply bases

- 186** L13TP/VG002
- 188** L15TP/VG002

Reti per contenitori in multistrato di faggio Storage beech multiply bases

- 190** 1301L/VG001
- 192** 1302L/VG001
- 194** EasyL/VG001
- 196** Tiepolo newL/VG001
- 198** Bramante newL/VG001

collezione / collection

Small spaces

IT La collezione Small spaces nasce dalla collaborazione con l'architetto Giulio Manzoni che l'ha progettata pensando a tutte le esigenze delle persone che vivono in spazi ristretti, offrendo soluzioni innovative e di design per sfruttare al massimo ogni centimetro disponibile. Grazie alla creatività e all'esperienza dell'architetto e dell'azienda, i piccoli spazi abitativi possono finalmente essere arredati con stile e funzionalità, senza compromessi.

Con Pozzoli, vivere in un piccolo ambiente non sarà più un problema ma una piacevole sfida da affrontare con gusto ed eleganza.

EN The Small spaces collection was designed in collaboration with architect Giulio Manzoni, keeping in mind all the needs of people living in tight spaces, offering innovative and design solutions to make the most of every available centimeter. Thanks to the creativity and experience of the company, small living spaces can finally be furnished with style and functionality, without compromises.

With Pozzoli, living in a small space will no longer be a problem but a pleasant challenge to be faced with taste and elegance.



Funzionalità

IT I prodotti della collezione Small spaces utilizzano tecnologie avanzate e innovative per offrire funzionalità uniche, l'aspetto estetico del prodotto è curato nei minimi dettagli offrendo prestazioni di alto livello, adattabilità e flessibilità nell'utilizzo del prodotto.

EN The products of the Small spaces collection use advanced and innovative technologies to offer unique functionality. The aesthetic aspect of the product is carefully curated to provide high-level performance, adaptability and flexibility in product usage.



Innovazione

IT Innovare significa creare qualcosa di nuovo, che porta ad un cambiamento significativo. L'innovazione permette all'azienda di affrontare sfide e opportunità in un ambiente sempre più complesso e in continua evoluzione.

EN Innovation means creating something new that leads to significant change. Innovation allows the company to address challenges and opportunities in an increasingly complex and evolving environment.



Caratteristiche che rendono
Small spaces una collezione unica

Characteristics that make Small spaces unique collection

/Certificazione
Catas
/Brevetti
/Design G.Manzoni
/Facile Montaggio
/Apertura frenata
chiusura facilitata
/Doppia regolazione
piedi
/Sicurezza
/Ridotta
profondità
/Accessori
/Qualità

Certificazione Catas
Meccanismi con certificazione CATAS

Brevetti
Prodotti coperti da brevetti

Design Giulio Manzoni
Prodotti progettati dall'architetto Giulio Manzoni

Facile montaggio
Montaggio frontale facilitato

Apertura e chiusura
Apertura frenata / chiusura facilitata

Doppia regolazione piedi
Piedini con doppia regolazione

Sicurezza
Sicurezza di sistema

Ridotta profondità
Ridotta profondità del mobile

Accessori
Svariata gamma di accessori

Qualità
Alta qualità dei materiali usati

Certified Catas
Mechanisms with certified CATAS

Patent
The products are covered by patents

Designed by Giulio Manzoni
The products are designed by the architect Giulio Manzoni

Easy mounting
Easy front mounting

Opening and closing
Opening with dumper / easy and light closing

Feet dual adjustment
Feet with dual adjustment

Security
Security system

Reduced depth
Reduced depth cabinet

Accessories
Variety offer of accessories

Quality
High quality of used materials

"I dettagli sono importanti, sono essi che fanno la differenza tra qualcosa di buono e qualcosa di grande."

Steve Jobs



carter copri meccanismo con tasca porta oggetti
mechanism cover casing with object pocketed



piede sincronizzato regolabile
synchronized and adjustable foot



sistema di montaggio facilitato
easy mounting system



prodotti brevettati
patented products

"Details are important, they are what make the difference between something good and something great."

Steve Jobs



profondità minima interna
minimum internal depth



certificazione catas
certified catas



sistema di sicurezza in apertura
safety system in opening



assistenza tecnica
technical assistance

Click

IT La collezione **Click** offre una varietà di elementi come mensole, tavoli, divani che possono essere combinati insieme per creare soluzioni su misura per ogni esigenza. La fuga laterale di 13 mm conferisce un tocco moderno e raffinato ai mobili, rendendoli adatti a qualsiasi tipo di arredamento. Grazie alla sua versatilità e alla qualità dei materiali utilizzati, la collezione **Click** è la scelta ideale per arredare con stile e funzionalità ogni ambiente della casa.

EN The **Click** collection offers a variety of items such as shelves, tables, sofas which can be combined together to create custom solutions for every need. The 13 mm lateral escape gives a modern and refined touch to the furniture, making them suitable for any type of decor. Thanks to its versatility and the quality of materials used, the **Click** collection is the ideal choice to furnish.



CLICK V

IT GLI ACCESSORI SONO LA CHIAVE PER RENDERE UN PRODOTTO FUNZIONALE, PRATICO E APPREZZATO. QUESTO È IL NOSTRO OBIETTIVO E IL NOSTRO RISULTATO.

SM001 + KSLIM

Meccanismo Slim + Kit Serratura
Slim mechanism + Lock Kit

Slim

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SM001	1 di 2	13	120x85x11	0,11
KSLIM 123	2 di 2	2	130xØ6	0,0037
KSLIM 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



TB001 + KTABLA

Meccanismo Tabla + Kit serratura
Tabla mechanism + Lock kit

Tabla

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
TB001	1 di 2	15	123x27x16	0,05
KTABLA 93	2 di 2	2	90xØ6	0,0025
KTABLA 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



PA001 + KPAD

Meccanismo Pad + Kit Serratura
Pad mechanism + Lock Kit

Pad

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
PA001	1 di 2	6	75x64x6	0,03
KPAD 93	2 di 2	2	90xØ6	0,0025
KPAD 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



EN ACCESSORIES ARE THE KEY TO MAKING A PRODUCT FUNCTIONAL, PRACTICAL AND APPRECIATED. THIS IS OUR GOAL AND OUR RESULT.

SSV001

Meccanismo Sofà syncro
Sofà syncro mechanism

Sofà syncro

vedi pag. 62/63
see page 62/63



SCV001

Meccanismo Sofà caveau
Sofà caveau mechanism

Sofà caveau

vedi pag. 66/67
see page 66/67



CK001

Meccanismo testata per letti verticali
Headboard mechanism for vertical beds

Ciak

vedi pag. 58/59
see page 58/59





LK001
Link

IT Telaio in metallo smontabile con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, piede sincronizzato regolabile (V46) e cinghie fermamaterasso. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 13 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5).

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

STRONG POINTS

-
-
-
-
-

EN Remove metal base with slats in beech wood, folding mechanism in vertical with amortized pistons, synchronized and adjustable foot (V46) and belts for mattress. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 13 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5).

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46* con magnete/with magnet
Fermo anta
Door stop



A51*
Barra metallo fermo anta e calamite
Door stop metal bar with magnets



A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets



A59*
A60* con magnete/with magnet
Fermo anta con push
Door stop with push



A52
Serratura
Lock



A53
Blocco anta
Block door



MU001
Maniglia Must
Handle Must

VARIANTI _ VARIANTS



V46
V46 + 7,5 h
Piede regolabile
Synchronized adjustable foot



V49
V49 + 7,5 h
Piede mensola regolabile
Synchronized adjustable foot shelf



A54
Barra metallo rinforzo mensola
Metal bar reinforcement for shelf



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
LK001 192/202	1 di 2	18,5	197/207x25x11	0,05
LK001 93	2 di 2	9	94x19x14	0,02
LK001 163	2 di 2	16,5	164x19x14	0,04

IT GLI ACCESSORI SONO LA CHIAVE PER RENDERE UN PRODOTTO FUNZIONALE, PRATICO E APPREZZATO. QUESTO È IL NOSTRO OBIETTIVO E IL NOSTRO RISULTATO.

SM001 + KSLIM
Meccanismo Slim + Kit Serratura
Slim mechanism + Lock Kit

Slim

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SM001	1 di 2	13	120x85x11	0,11
KSLIM	2 di 2	2	130xØ6	0,0015



TB001 + KTABLA
Meccanismo Tabla + Kit serratura
Tabla mechanism + Lock kit

Tabla

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
TB001	1 di 2	15	123x27x16	0,05
KTABLA	2 di 2	2	90xØ6	0,001



PA001 + KPAD
Meccanismo Pad + Kit Serratura
Pad mechanism + Lock Kit

Pad

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
PA001	1 di 2	6	75x64x6	0,03
KPAD	2 di 2	2	90xØ6	0,001



EN ACCESSORIES ARE THE KEY TO MAKING A PRODUCT FUNCTIONAL, PRACTICAL AND APPRECIATED. THIS IS OUR GOAL AND OUR RESULT.

SSV001
Meccanismo Sofà syncro
Sofà syncro mechanism

Sofà syncro

vedi pag. 62/63
see page 62/63



SCV001
Meccanismo Sofà caveau
Sofà caveau mechanism

Sofà caveau

vedi pag. 66/67
see page 66/67



CK001
Meccanismo testata per letti verticali
Headboard mechanism for vertical beds

Ciak

vedi pag. 58/59
see page 58/59






CLICK V BOOK



fuga 13 mm / gap 13 mm

STRONG POINTS

- 
- 
- 
- 
- 

CVB001

Click v book

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, meccanismo per tre mensole, piede sincronizzato regolabile (V49) e cinghie fermamaterasso. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 13 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5).

IL SISTEMA PUO' ESSERE REALIZZATO NELLA VERSIONE MOTORIZZATA WATT CON ALTRO TELAIO vedi pag. 102/103

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in vertical with amortized pistons, synchronized and adjustable foot (V49) and belts for mattress. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 13 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5).

THE SYSTEM CAN BE CREATED IN THE MOTORIZED VERSION WATT WITH OTHER METAL BASE see page 102/103

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST
* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46* con magnete/with magnet
Fermo anta
Door stop



A51*
Barra metallo fermo anta e calamite
Door stop metal bar with magnets




A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets



A59*
A60* con magnete/with magnet
Fermo anta con push
Door stop with push



A52
Serratura
Lock



A53
Blocco anta
Block door



A54
Barra metallo rinforzo mensola
Metal bar reinforcement for shelf



MU001
Maniglia Must
Handle Must



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region



CK001
Meccanismo Ciak
Ciak mechanism

VARIANTI _ VARIANTS

ACCESSORIO LETTI _ ACCESSORY BEDS

VARIANTI _ VARIANTS




CVB002
Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna. The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CVB001 93X192/202	 1	27	95x195x5 / 95x205x5	0,10
CVB001 163X192/202	 1	40	165x195x5 / 165x205x5	0,19
CVB002 163X192/202	 1	43	85x195x10 / 85x205x10	0,17



CO001

Click o lower

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta orizzontale con pistoni ammortizzati, piede sincronizzato regolabile (V46) e cinghie fermamaterasso. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 13 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5).

IL SISTEMA PUO' ESSERE REALIZZATO NELLA VERSIONE MOTORIZZATA WATT CON ALTRO TELAIO vedi pag. 102/103

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in horizontal with amortized pistons, synchronized and adjustable foot (V46) and belts for mattress. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 13 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5).

THE SYSTEM CAN BE CREATED IN THE MOTORIZED VERSION WATT WITH OTHER METAL BASE see page 102/103

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES All single and double


FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1



VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

CO002
Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna. The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CO001 92X192/202	1	22	95x195x5 / 95x205x5	0,10
CO001 162X192/202	1	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
CO002 162X192/202	1	38	85x195x10 / 85x205x10	0,17

IT GLI ACCESSORI SONO LA CHIAVE PER RENDERE UN PRODOTTO FUNZIONALE, PRATICO E APPREZZATO. QUESTO È IL NOSTRO OBIETTIVO E IL NOSTRO RISULTATO.

PA001 + KPAD

Meccanismo Pad + Kit Serratura
Pad mechanism + Lock Kit

Pad

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
PA001	1 di 2	6	75x64x6	0,03
KPAD 192	1 di 2	2	202xØ6	0,005
KPAD 202	2 di 2	2	210xØ6	0,005



SSO001

Meccanismo Sofà syncro
Sofà syncro mechanism

Sofà syncro

vedi pag. 62/63
see page 62/63



SCO001

Meccanismo Sofà caveau
Sofà caveau mechanism

Sofà caveau

vedi pag. 66/67
see page 66/67



EN ACCESSORIES ARE THE KEY TO MAKING A PRODUCT FUNCTIONAL, PRACTICAL AND APPRECIATED. THIS IS OUR GOAL AND OUR RESULT.

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS





fuga 4 mm / gap 4 mm

fuga 13 mm / gap 13 mm

3.

2.

4.

1.

STRONG POINTS

1.



2.



3.



4.



COU001

Click o upper

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta orizzontale con pistoni ammortizzati + scala e protezione e cinghie fermamaterasso.
Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), sistema di montaggio facilitato (2) e sistema di sicurezza in apertura (3).
Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 4 e 13 mm. Profondità minima interna 280 mm. (4).

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Single

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti con scala

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in horizontal with amortized pistons + ladder and protection and belts for mattress.
The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), easy mounting system (2) and safety system in opening (3).
The system includes a door with a sides clearance of 4 and 13 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (4).

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES Single

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Single: 150 kg evenly distributed with ladder

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST
* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46* con magnete/with magnet
Fermo anta
Door stop



A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets



A59*
A60* con magnete/with magnet
Fermo anta con push
Door stop with push



A52
Serratura
Lock

VARIANTI _ VARIANTS



A53
Blocco anta
Block door



MU001
Maniglia Must
Handle Must



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region



AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
COU001 82X192/202	 1	39	85x195x8 / 85x205x8	0,14
COU001 92X192/202	 1	39	95x195x8 / 95x205x8	0,14



STRONG POINTS



COU1001

Click on upper 1

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta orizzontale con pistoni ammortizzati + scala e protezioni e cinghie fermamaterasso.

Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), sistema di montaggio facilitato (2) e sistema di sicurezza in apertura (3).

Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 4 e 13 mm.
Profondità minima interna 280 mm. (4).

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Singole

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti con scala

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in horizontal with amortized pistons + ladder and protections and belts for mattress.

The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), easy mounting system (2) and safety system in opening (3).

The system includes a door with a sides clearance of 4 and 13 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (4).

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES Single

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Single: 150 kg evenly distributed with ladder

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46* con magnete/with magnet
Fermo anta
Door stop



A56 *
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets



A59*
A60* con magnete/with magnet
Fermo anta con push
Door stop with push



A52
Serratura
Lock

VARIANTI _ VARIANTS



A53
Blocco anta
Block door



MU001
Maniglia Must
Handle Must



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVA PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
COU1001 82X192/202	1	43	85x195x8 / 85x205x8	0,14
COU1001 92X192/202	1	43	95x195x8 / 95x205x8	0,14



CLICK O UPPER 1 + FLAP



fuga 4 mm / gap 4 mm

fuga 13 mm / gap 13 mm

290 mm

STRONG POINTS

1.

2.

3.

4.

COU1F001

Click o upper l + flap

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo rifacimento letto a ribalta orizzontale con pistoni ammortizzati, + scala e protezioni e cinghie fermamaterasso. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), sistema di montaggio facilitato (2) e sistema di sicurezza in apertura (3). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 4 e 13 mm. Profondità minima interna 290 mm. (4).

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Single

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti con scala

EN Metal base with slats in beech wood, folding bed-making mechanism in horizontal with amortized pistons + ladder and protections and belts for mattress. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), easy mounting system (2) and safety system in opening (3). The system includes a door with a sides clearance of 4 and 13 mm. minimum internal depth is 290 mm. (4).

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES Single

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Single: 150 kg evenly distributed with ladder

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46* con magnete/with magnet
Fermo anta
Door stop



A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets



A59*
A60* con magnete/with magnet
Fermo anta con push
Door stop with push



A52
Serratura
Lock



A53
Blocco anta
Block door



MU001
Maniglia Must
Handle Must

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



Apertura per rifacimento letto / Open folding bed-making mechanism



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
COU1F001 82X192/202	1	43	88x195x8 / 88x205x8	0,14
COU1F001 92X192/202	1	43	98x195x8 / 98x205x8	0,14

Click 4

IT La collezione **Click 4** si distingue per il suo innovativo design che include l'estrazione del piede nella parte frontale, riducendo la fuga laterale da 13 a soli 4 mm. Questo dettaglio conferisce un look più sofisticato ed elegante. Come la collezione Click anche questa collezione può essere accessoriata con tavolo, divano, scrivania.

EN The new **Click 4** collection stands out for its innovative design that includes a foot extraction in the front part, reducing the lateral escape from 13 to only 4 mm. This detail gives a more sophisticated and elegant look. Like the Click collection, **Click 4** collection can also be accessorized with table, sofa, desk.



CLICK V 4



fuga 4 mm / gap 4 mm

STRONG POINTS

-
-
-
-
-

CV4001

Click v 4

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, piede frontale sincronizzato regolabile (V46) e cinghie fermamaterasso. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 4 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5).

IL SISTEMA PUO' ESSERE REALIZZATO NELLA VERSIONE MOTORIZZATA WATT CON ALTRO TELAIO vedi pag. 102/103

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in vertical with amortized pistons, frontal synchronized and adjustable foot (V46) and belts for mattress. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 4 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5).

THE SYSTEM CAN BE CREATED IN THE MOTORIZED VERSION WATT WITH OTHER METAL BASE see page 102/103

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST
* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46* con magnete/with magnet
Fermo anta
Door stop



A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets



A59*
A60* con magnete/with magnet
Fermo anta con push
Door stop with push



A52
Serratura
Lock



A53
Blocco anta
Block door

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region



CV4002

Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna. The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.

IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CV4001 93X192/202	1	22	95x195x5 / 95x205x5	0,10
CV4001 163X192/202	1	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
CV4002 163X192/202	1	38	85x195x10 / 85x205x10	0,17

IT GLI ACCESSORI SONO LA CHIAVE PER RENDERE UN PRODOTTO FUNZIONALE, PRATICO E APPREZZATO. QUESTO È IL NOSTRO OBIETTIVO E IL NOSTRO RISULTATO.

SM001 + KSLIM
Meccanismo Slim + Kit Serratura
Slim mechanism + Lock Kit

Slim

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SM001	1 di 2	13	120x85x11	0,11
KSLIM	2 di 2	2	130xØ6	0,0015



TB001 + KTABLA
Meccanismo Tabla + Kit serratura
Tabla mechanism + Lock kit

Tabla

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
TB001	1 di 2	15	123x27x16	0,05
KTABLA	2 di 2	2	90xØ6	0,001



PA001 + KPAD
Meccanismo Pad + Kit Serratura
Pad mechanism + Lock Kit

Pad

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
PA001	1 di 2	6	75x64x6	0,03
KPAD	2 di 2	2	90xØ6	0,001



EN ACCESSORIES ARE THE KEY TO MAKING A PRODUCT FUNCTIONAL, PRACTICAL AND APPRECIATED. THIS IS OUR GOAL AND OUR RESULT.

SSV001
Meccanismo Sofà syncro
Sofà syncro mechanism

Sofà syncro

vedi pag. 62/63
see page 62/63



SCV001
Meccanismo Sofà caveau
Sofà caveau mechanism

Sofà caveau

vedi pag. 66/67
see page 66/67



CK001
Meccanismo testata per letti verticali
Headboard mechanism for vertical beds

Ciak

vedi pag. 58/59
see page 58/59





fuga 4 mm / gap 4 mm

STRONG POINTS

- 
- 
- 
- 
- 

CO4001

Click o 4

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta orizzontale con pistoni ammortizzati, piede frontale sincronizzato regolabile (V46) e cinghie fermamaterasso. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 4 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5).

IL SISTEMA PUO' ESSERE REALIZZATO NELLA VERSIONE MOTORIZZATA WATT CON ALTRO TELAIO vedi pag. 102/103

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in horizontal with amortized pistons, with frontal synchronized and adjustable foot (V46) and belts for mattress. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 4 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5).

THE SYSTEM CAN BE CREATED IN THE MOTORIZED VERSION WATT WITH OTHER METAL BASE see page 102/103

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST
* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46* con magnete/with magnet
Fermo anta
Door stop



A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets



A59*
A60* con magnete/with magnet
Fermo anta con push
Door stop with push



A52
Serratura
Lock

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region



A53
Blocco anta
Block door


AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CO4001 92X192/202	 1	22	95x195x5 / 95x205x5	0,10
CO4001 162X192/202	 1	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17

IT GLI ACCESSORI SONO LA CHIAVE PER RENDERE UN PRODOTTO FUNZIONALE, PRATICO E APPREZZATO. QUESTO È IL NOSTRO OBIETTIVO E IL NOSTRO RISULTATO.

PA001 + KPAD

Meccanismo Pad + Kit Serratura
Pad mechanism + Lock Kit

Pad

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
PA001	1 di 2	6	75x64x6	0,03
KPAD	2 di 2	2	90xØ6	0,001



SSO001

Meccanismo Sofà syncro
Sofà syncro mechanism

vedi pag. 62/63
see page 62/63

Sofà syncro



SCO001

Meccanismo Sofà caveau
Sofà caveau mechanism

vedi pag. 66/67
see page 66/67

Sofà caveau



EN ACCESSORIES ARE THE KEY TO MAKING A PRODUCT FUNCTIONAL, PRACTICAL AND APPRECIATED. THIS IS OUR GOAL AND OUR RESULT.

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



Click zero

IT Grazie alla sua linea essenziale e pulita, la collezione **Click zero** si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento, dal classico al moderno, garantendo sempre un tocco di eleganza e funzionalità. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e di design, questa collezione offre la possibilità di personalizzare il proprio spazio con stile e originalità.

EN Thanks to its essential and clean lines, the **Click zero** collection fits perfectly with any type of decor, from classic to modern, always providing a touch of elegance and functionality. Ideal for those looking for practical and design, this collection offers the opportunity to personalize their space with style and originality.



CLICK V ZERO



STRONG POINTS



CVZERO001
Click v zero

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati e cinghie fermamaterasso. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1) e sistema di sicurezza in apertura (2). Il sistema prevede anta battente. Profondità minima interna 280 mm. (3).

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in vertical with amortized pistons and belts for mattress. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1) and safety system in opening (2). The system includes hinged door. Minimum internal depth is 280 mm. (3).

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

ACCESSORIO LETTI _ ACCESSORY BEDS



CK001
Meccanismo Ciak
Ciak mechanism



CVZERO002
Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna.
The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CVZERO001 93X192/202	1	22	95x195x5 / 95x205x5	0,10
CVZERO001 163X192/202	1	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
CVZERO002 163X192/202	1	38	85x195x10 / 85x205x10	0,17



CK001
Ciak

IT Meccanismo automatico testata per letti verticali.

Su richiesta prevede la fornitura dell'imbottitura.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo

EN Automatic headboard mechanism for vertical beds.

Upon request, the padding can be supplied.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

IMBALLO: scatola in cartone
PACKAGING: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CK001 93	1	4	94x10x34	0,03
CK001 163	1	7	164x10x34	0,05

Sofà

IT I meccanismi per divano **Sofà syncro, Coupé, Sofà zero, Sofà caveau** sono perfetti per chi desidera massima comodità e praticità senza rinunciare al design, possono essere personalizzati in base alle esigenze e allo stile di arredamento dell'ambiente, garantendo un risultato unico e di classe.

EN Sofa mechanisms **Sofà syncro, Coupé, Sofà zero, Sofà caveau** are perfect for those who desire maximum comfort and convenience without sacrificing style, they can be customized to fit the needs and decorating style of the room, ensuring a unique and classy result.



SOFA SYNCRO + COUPÉ



SSV001 - SSO001

Sofà syncro

IT Meccanismo automatico per divano con cinghie elastiche da applicare a letti abbattibili verticali e orizzontali, manuali e motorizzati.

N.B. Su richiesta divano completo di imbottiture.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali per letti verticali
matrimoniali per letti orizzontali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, cinghie elastiche

EN Automatic mechanism for sofa with elastic belts applicable to vertical and horizontal, manual and motorized folding bed.

N.B. On request sofa equipped with padding.

SIZES All single and double for vertical bed
double for horizontal bed

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, elastic belts

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A55
Baionette schienale
Bayonets for back rest

A57
Baionette braccioli
Bayonets for arms rest

KF001
Piastra per letto autoportante
Plate for self-supporting bed

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

DIVANO: con profili in cartone e termoretraibile
SOFA: cartoon profile and shrinkable

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SSV001 93	1	8	100x102x20	0,20
SSV001 163	1	15	170x102x20	0,35
SSO001 202	1	18	209x102x20	0,43
SSV001 93 + KF001	1	10	100x102x20	0,20
SSV001 163 + KF001	1	17	170x102x20	0,35
SSO001 202 + KF001	1	20	209x102x20	0,43



CH001
Coupé

IT Meccanismo chaise longue per divano con cinghie elastiche da applicare ai divani Sofà syncro, Sofà caveau, Sofà zero. Il meccanismo ribalta laterale è dotato di un contenitore per riporre la biancheria del letto. Il contenitore integrato ti consente di riporre coperte, cuscini e biancheria da letto, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato. Il meccanismo a ribalta laterale facilita le operazioni di coricarsi senza necessità di movimenti complessi.

N.B. Su richiesta divano completo di imbottiture.

DIMENSIONI 160 cm

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, cinghie elastiche

EN Chaise longue mechanism for sofas with elastic belts to be applied to Sofà syncro, Sofà caveau, Sofà zero. The side-flap mechanism is equipped with a storage compartment for bedding. The integrated storage allows you to store blankets, cushions, and bed linens, keeping the environment tidy and organized. The side-flap mechanism makes it easy to lie down without the need for complex movements.

N.B. On request sofa equipped with padding.

SIZES 160 cm

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, elastic belts

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

DIVANO: con profili in cartone e termoretraibile
SOFA: cartoon profile and shrinkable

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CH001	1	13	80x130x25	0,26



SCV001 - SCO001

Sofà caveau

IT Meccanismo manuale per divano contenitore con cinghie elastiche da applicare a letti abbattibili verticali e orizzontali, manuali e motorizzati.

N.B. Su richiesta divano completo di imbottiture.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali per letti verticali
matrimoniali per letti orizzontali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, cinghie elastiche

EN Manual mechanism for storage sofa with elastic belts applicable to vertical and horizontal, manual and motorized folding beds.

N.B. On request sofa equipped with padding.

SIZES All single and double for vertical bed
double for horizontal bed

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, elastic belts

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A55
Baionette schienale
Bayonets for back rest



A57
Baionette braccioli
Bayonets for arms rest



KF001
Piastra per letto autoportante
Plate for self-supporting bed

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

DIVANO: con profili in cartone e termoretraibile SOFA: cartoon profile and shrinkable			MISURE INDICATIVE PER IMBALLO INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE	
codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SCV001 93	1	8	100x102x20	0,20
SCV001 163	1	15	170x102x20	0,35
SCO001 202	1	18	209x102x20	0,43
SCV001 93 + KF001	1	10	100x102x20	0,20
SCV001 163 + KF001	1	17	170x102x20	0,35
SCO001 202 + KF001	1	20	209x102x20	0,43



SZV001
Sofà zero

IT Meccanismo automatico per divano con cinghie elastiche da utilizzare con Click V zero.

N.B. Su richiesta divano completo di imbottiture.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali per letti verticali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, cinghie elastiche

EN Automatic mechanism for sofa with elastic belts applicable to Click V zero.

N.B. On request sofa equipped with padding.

SIZES All single and double for vertical bed

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, elastic belts

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A55
Baionette schienale
Bayonets for back rest



A57
Baionette braccioli
Bayonets for arms rest



KF001
Piastra per letto autoportante
Plate for self-supporting bed


AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

DIVANO: con profili in cartone e termoretraibile
SOFA: cartoon profile and shrinkable

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SVZ001 93		9	106x102x20	0,20
SVZ001 163		16	176x102x20	0,35
SVZ001 93 + KF001		11	106x102x20	0,20
SVZ001 163 + KF001		18	176x102x20	0,35

abbattibili manuali con tavoli e scrivanie / manual folding beds with tables and desks

IT Grazie alla loro versatilità e praticità, i meccanismi per tavoli e scrivanie rappresentano la scelta ideale per ottimizzare lo spazio in modo intelligente e creativo. Che si tratti di uno studio, di una camera da letto o di un piccolo angolo sfruttabile in casa, questi mobili sono la risposta perfetta per organizzare al meglio gli ambienti, senza rinunciare al comfort e all'estetica.

EN Thanks to their versatility and practicality, the mechanism for tables and desks represent the ideal choice to optimize space in a smart and creative way. Whether it's a study, a bedroom or a small corner in the house, these pieces of furniture are the perfect solution to organize environments efficiently, without sacrificing comfort and aesthetics.



CLICK V TOP



CVT001

Click v top

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, piede sincronizzato regolabile (V46) e cinghie fermamaterasso. Completo di meccanismo per tavolo. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 13 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5). Per garantire il corretto funzionamento del prodotto e' necessario scegliere l' accessorio A52 o A53.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in vertical with amortized pistons, synchronized and adjustable foot (V46) and belts for mattress. Complete with table mechanism. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 13 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5). To ensure the correct functioning of the product it is necessary to choose accessory A52 or A53.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1
* almeno 1 necessario / necessary at least 1

A45* A46* con magnete/with magnet Fermo anta Door stop	A51* Barra metallo fermo anta e calamite Door stop metal bar with magnets	A56* Fermo anta con calamite Door stop with magnets	A52* Serratura Lock

ACCESSORIO LETTI _ ACCESSORY BEDS

A53* Blocco anta Block door	MU001 Maniglia Must Handle Must	CK001 Meccanismo Ciak Ciak mechanism

VARIANTI _ VARIANTS

V46 V46 + 7,5 h Piede regolabile Synchronized adjustable foot	V49 V49 + 7,5 h Piede mensola regolabile Synchronized adjustable foot shelf	A54 Barra metallo rinforzo mensola Metal bar reinforcement for shelf	V50 Rinforzo doghe nella zona lombare Slat support for the lumbar region

CVT002

Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna. The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.




IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CVT001 93X192/202	1 di 2	22	95x195x5 / 95x205x5	0,10
CVT001 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	9	100x40x7	0,03
CVT001 163X192/202	1 di 2	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
CVT001 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	12	170x40x7	0,05
CVT002 163X192/202	1 di 2	38	85x195x10 / 85x205x10	0,17



fuga 13 mm / gap 13 mm

1.


2.

3.

4.

5.

STRONG POINTS

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

COT001

Click o top

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta orizzontale con pistoni ammortizzati, piede sincronizzato regolabile (V46) e cinghie fermamaterasso. Completo di meccanismo per tavolo. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 13 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5). Per garantire il corretto funzionamento del prodotto e' necessario scegliere l' accessorio A52 o A53.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in horizontal with amortized pistons, synchronized and adjustable foot (V46) and belts for mattress. Complete with table mechanism. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 13 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5). To ensure the correct functioning of the product it is necessary to choose accessory A52 or A53.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES Double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1

* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46*
Fermo anta
Door stop



A51*
Barra metallo fermo anta e calamite
Door stop metal bar with magnets




A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets



A52*
Serratura
Lock

VARIANTI _ VARIANTS



A53*
Blocco anta
Block door



MU001
Maniglia Must
Handle Must



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region



COT002
Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna.
The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
COT001 162X192/202	1 di 2	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
COT001 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	12	210x40x7	0,06
COT002 162X192/202	1 di 2	38	85x195x10 / 85x205x10	0,17



TN001
Tandem

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta orizzontale con pistoni ammortizzati e cinghie fermamaterasso. Completo di meccanismo per scrittoio e accessorio A51. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1) e sistema di sicurezza in apertura (2). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 15 mm. Profondità minima interna 310 mm. (3).

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da singole a 120

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in horizontal with amortized pistons and belts for mattress. Complete with mechanism for desk and A51 accessory. The product is equipped with a mechanism cover casing with object (1) and pocked and safety system in opening (2). The system includes a door with a sides clearance of 15 mm. Minimum internal depth is 310 mm. (3).

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES From singles to 120

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST



MU001
Maniglia Must
Handle Must

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
TN001 92X192/202	1 di 3	22	95x195x5 / 95x205x5	0,10
TN001 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 3	10	7x39x77	0,02
TN001 FERRAMENTA HARDWARE	3 di 3	5	202x25x9 / 212x25x9	0,05



CLICK V SLIM



fuga 13 mm / gap 13 mm

STRONG POINTS

- 
- 
- 
- 
- 

CV001 SM001

Click v slim

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, piede sincronizzato regolabile (V46) e cinghie fermamaterasso. Completo di meccanismo per tavolo Slim. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 13 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5). Per garantire il corretto funzionamento del prodotto e' necessario scegliere l' accessorio A52 o A53.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da 120 a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio 120: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in vertical with amortized pistons, synchronized and adjustable foot (V46) and belts for mattress. Complete with Slim mechanism. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 13 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5). To ensure the correct functioning of the product it is necessary to choose accessory A52 or A53.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES From 120 to double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Size 120: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1

* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46* con magnete/with magnet
Fermo anta
Door stop

A51*
Barra metallo fermo anta e calamite
Door stop metal bar with magnets

A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets

A52*
Serratura
Lock

ACCESSORIO LETTI _ ACCESSORY BEDS



A53*
Blocco anta
Block door

MU001
Maniglia Must
Handle Must

CK001
Meccanismo Ciak
Ciak mechanism

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

CV002 SM001

Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna. The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA TAVOLO: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / TABLE HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CV001 SM001 163X192/202	1 di 2	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
SM001	2 di 2	13	120x85x11	0,11
CV002 SM001 163X192/202	1 di 2	38	85x195x10 / 85x205x10	0,17



CLICK V TABLA



fuga 13 mm / gap 13 mm

STRONG POINTS

1.

2.

3.

4.

5.

CV001 TB001

Click v tabla

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, piede sincronizzato regolabile (V46) e cinghie fermamaterasso. Completo di meccanismo per tavolo Tabla. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 13 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5). Per garantire il corretto funzionamento del prodotto e' necessario scegliere l' accessorio A52 o A53.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI	Da singole a matrimoniali
FINITURA	Inox blonde polvere epossidica
MATERIALI	Profilo in metallo, doghe in faggio
PORTATA	Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in vertical with amortized pistons, synchronized and adjustable foot (V46) and belts for mattress. Complete with Tabla mechanism. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 13 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5). To ensure the correct functioning of the product it is necessary to choose accessory A52 or A53.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES	All single and double
FINISHING	Epoxidic dust, inox blonde
MATERIALS	Metal tube, slats in beech wood
LOAD CAPACITY	Double: 200 kg evenly distributed Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1

* almeno 1 necessario / necessary at least 1

A45*
A46*
Fermo anta
Door stop

con magnete/with magnet

A51*
Barra metallo fermo anta e calamite
Door stop metal bar with magnets

A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets

A52*
Serratura
Lock

ACCESSORIO LETTI _ ACCESSORY BEDS

CK001
Meccanismo Ciak
Ciak mechanism

MU001
Maniglia Must
Handle Must

A53*
Blocco anta
Block door

VARIANTI _ VARIANTS

V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS

CV002 TB001

Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna. The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.

IMBALLO _ PACKAGING				
RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA TAVOLO: scatola in cartone			MISURE INDICATIVE PER IMBALLO	
BASE: with foam profile and shrinkable / TABLE HARDWARE: cardboard box			INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE	
codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CV001 TB001 93X192/202	1 di 2	22	95x195x5 / 95x205x5	0,10
CV001 TB001 163X192/202	1 di 2	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
TB001	2 di 2	15	123x27x16	0,03
CV002 TB001 163X192/202	1 di 2	38	85x195x10 / 85x205x10	0,17



CLICK V PAD



fuga 13 mm / gap 13 mm

STRONG POINTS

- 
- 
- 
- 
- 

CV001 PA001

Click v pad

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, piede sincronizzato regolabile (V46) e cinghie fermamaterasso. Completo di meccanismo per tavolo Pad. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 13 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5). Per garantire il corretto funzionamento del prodotto e' necessario scegliere l' accessorio A52 o A53.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI	Da singole a matrimoniali
FINITURA	Inox blonde polvere epossidica
MATERIALI	Profilo in metallo, doghe in faggio
PORTATA	Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in vertical with amortized pistons, synchronized and adjustable foot (V46) and belts for mattress. Complete with Pad table mechanism. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 13 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5). To ensure the correct functioning of the product it is necessary to choose accessory A52 or A53.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES	All single and double
FINISHING	Epoxidic dust, inox blonde
MATERIALS	Metal tube, slats in beech wood
LOAD CAPACITY	Double: 200 kg evenly distributed Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1

* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46*
Fermo anta
Door stop



A51*
Barra metallo fermo anta e calamite
Door stop metal bar with magnets



A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets



A52*
Serratura
Lock

ACCESSORIO LETTI _ ACCESSORY BEDS



A53*
Blocco anta
Block door



MU001
Maniglia Must
Handle Must



CK001
Meccanismo Ciak
Ciak mechanism

VARIANTI _ VARIANTS



V46
V46 + 7,5 h
Piede regolabile
Synchronized adjustable foot



V49
V49 + 7,5 h
Piede mensola regolabile
Synchronized adjustable foot shelf



A54
Barra metallo rinforzo mensola
Metal bar reinforcement for shelf



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

CV002 PA001

Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna. The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.

IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA TAVOLO: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / TABLE HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CV001 PA001 93X192/202	1 di 2	22	95x195x5 / 95x205x5	0,10
CV001 PA001 163X192/202	1 di 2	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
PA001	2 di 2	6	75x64x6	0,03
CV002 PA001 163X192/202	1 di 2	38	85x195x10 / 85x205x10	0,17



fuga 4 mm / gap 4 mm

STRONG POINTS

1.

2.

3.

4.

5.

CV4001 SM001
Click v 4 slim

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, piede frontale sincronizzato regolabile (V46) e cinghie fermamaterasso. Completo di meccanismo per tavolo Slim. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 4 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5). Per garantire il corretto funzionamento del prodotto e' necessario scegliere l' accessorio A52 o A53.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da 120 a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio 120: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in vertical with amortized pistons, frontal synchronized and adjustable foot (V46) and belts for mattress. Complete with Slim mechanism. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 4 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5). To ensure the correct functioning of the product it is necessary to choose accessory A52 or A53.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES From 120 to double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Size 120: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST
* almeno 1 necessario / necessary at least 1
* almeno 1 necessario / necessary at least 1

A45*
A46* con magnete/with magnet
Fermo anta
Door stop

A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets

A52*
Serratura
Lock

A53*
Blocco anta
Block door

ACCESSORIO LETTI _ ACCESSORY BEDS

CK001
Meccanismo Ciak
Ciak mechanism

VARIANTI _ VARIANTS

V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

CV4002 SM001
Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna. The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA TAVOLO: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / TABLE HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CV4001 SM001 163X192/202	1 di 2	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
SM001	2 di 2	13	120x85x11	0,11
CV4002 SM001 163X192/202	1 di 2	38	85x195x10 / 85x205x10	0,17



CV4001 TB001

Click v 4 tabla

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, piede frontale sincronizzato regolabile e cinghie fermamaterasso. Completo di meccanismo per tavolo Tabla. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 4 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5). Per garantire il corretto funzionamento del prodotto e' necessario scegliere l' accessorio A52 o A53.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI	Da singole a matrimoniali
FINITURA	Inox blonde polvere epossidica
MATERIALI	Profilo in metallo, doghe in faggio
PORTATA	Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in vertical with amortized pistons, frontal synchronized and adjustable foot and belts for mattress. Complete with Tabla mechanism. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 4 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5). To ensure the correct functioning of the product it is necessary to choose accessory A52 or A53.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES	All single and double
FINISHING	Epoxidic dust, inox blonde
MATERIALS	Metal tube, slats in beech wood
LOAD CAPACITY	Double: 200 kg evenly distributed Single: 150 kg evenly distributed

STRONG POINTS

-
-
-
-
-

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1
* almeno 1 necessario / necessary at least 1

A45* A46* Fermo anta Door stop	con magnete/with magnet A56* Fermo anta con calamite Door stop with magnes	A52* Serratura Lock	A53* Blocco anta Block door

ACCESSORIO LETTI _ ACCESSORY BEDS



CK001
Meccanismo Ciak
Ciak mechanism

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



CV4002 + TB001

Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna. The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA TAVOLO: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / TABLE HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CV4001 TB001 93X192/202	1 di 2	22	95x195x5 / 95x205x5	0,10
CV4001 TB001 163X192/202	1 di 2	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
TB001	2 di 2	15	123x27x16	0,03
CV4002 TB001 163X192/202	1 di 2	38	85x195x10 / 85x205x10	0,17



fuga 4 mm / gap 4 mm



STRONG POINTS

1.



2.



3.



4.



5.



CV4001 PA001

Click v 4 pad

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, piede frontale sincronizzato regolabile e cinghie fermamaterasso. Completo di meccanismo per tavolo Pad. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 4 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5). Per garantire il corretto funzionamento del prodotto e' necessario scegliere l' accessorio A52 o A53.

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in vertical with amortized pistons, frontal synchronized and adjustable foot and belts for mattress. Complete with Pad table mechanism. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 4 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5). To ensure the correct functioning of the product it is necessary to choose accessory A52 or A53.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

DIMENSIONI	Da singole a matrimoniali	SIZES	All single and double
FINITURA	Inox blonde polvere epossidica	FINISHING	Epoxidic dust, inox blonde
MATERIALI	Profilo in metallo, doghe in faggio	MATERIALS	Metal tube, slats in beech wood
PORTATA	Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti	LOAD CAPACITY	Double: 200 kg evenly distributed Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1

* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46* con magnete/with magnet
Fermo anta
Door stop



A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets



A52*
Serratura
Lock



A53*
Blocco anta
Block door

ACCESSORIO LETTI _ ACCESSORY BEDS



CK001
Meccanismo Ciak
Ciak mechanism

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



CV4002 + PA001

Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due telai singoli per facilitare le operazioni di trasporto e consegna. The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.



IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA TAVOLO: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / TABLE HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CV4001 PA001 93X192/202	1 di 2	22	95x195x5 / 95x205x5	0,10
CV4001 PA001 163X192/202	1 di 2	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
PA001	2 di 2	6	75x64x6	0,03
CV4002 PA001 163X192/202	1 di 2	38	85x195x10 / 85x205x10	0,17



fuga 4 mm / gap 4 mm



STRONG POINTS

1.



2.



3.



4.



5.



CO4001 PA001

Click o 4 pad

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta orizzontale con pistoni ammortizzati, piede frontale sincronizzato regolabile e cinghie fermamaterasso. Completo di meccanismo per tavolo Pad. Il prodotto è dotato di carter copri meccanismo con tasca porta oggetti (1), regolazione sul piedino (2), sistema di montaggio facilitato (3) e sistema di sicurezza in apertura (4). Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 4 mm. Profondità minima interna 280 mm. (5). Per garantire il corretto funzionamento del prodotto e' necessario scegliere l' accessorio A52 o A53.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood, folding mechanism in horizontal with amortized pistons, frontal synchronized and adjustable foot and belts for mattress. Complete with Pad table mechanism. The product is equipped with a mechanism cover casing with object pocked (1), adjustable foot (2), easy mounting system (3) and safety system in opening (4). The system includes a door with a sides clearance of 4 mm. Minimum internal depth is 280 mm. (5). To ensure the correct functioning of the product it is necessary to choose accessory A52 or A53.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

* almeno 1 necessario / necessary at least 1

* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
A46* con magnete/with magnet
Fermo anta
Door stop



A56*
Fermo anta con calamite
Door stop with magnets



A52*
Serratura
Lock



A53*
Blocco anta
Block door

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA TAVOLO: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / TABLE HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CO4001 92X192/202	1 di 2	22	95x195x5 / 95x205x5	0,10
CO4001 162X192/202	1 di 2	35	165x195x5 / 165x205x5	0,17
PA001	2 di 2	6	75x64x6	0,03

Motorizzati

IT I sistemi motorizzati **Watt** e **Wem** sono stati appositamente progettati per offrire il massimo comfort agli utenti che hanno bisogno di soluzioni pratiche e funzionali. Questi sistemi permettono di gestire facilmente l'apertura e la chiusura del mobile, garantendo sempre un elevato livello di comodità e praticità. Inoltre, i sistemi motorizzati **Watt** e **Wem** mantengono tutte le altre caratteristiche distintive dei prodotti Small spaces, come ad esempio il design compatto, la facilità di installazione e l'elevata qualità dei materiali utilizzati.

EN The motorized systems **Watt** and **Wem** have been specially designed to offer maximum comfort to users who need practical and functional solutions. These systems allow for easy management of the opening and closing of furniture, always ensuring a high level of comfort and convenience. Additionally, the motorized systems **Watt** and **Wem** retain all the other distinctive features of products Small spaces, such as compact design, easy installation and high quality materials used.



CLICK V WATT

IT GLI ACCESSORI SONO LA CHIAVE PER RENDERE UN PRODOTTO FUNZIONALE, PRATICO E APPREZZATO. QUESTO È IL NOSTRO OBIETTIVO E IL NOSTRO RISULTATO.

SM001 + KSLIM
Meccanismo Slim + Kit Serratura
Slim mechanism + Lock Kit

Slim

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SM001	1 di 2	13	120x85x11	0,11
KSLIM 123	2 di 2	2	130xØ6	0,0037
KSLIM 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



TB001 + KTABLA
Meccanismo Tabla + Kit serratura
Tabla mechanism + Lock kit

Tabla

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
TB001	1 di 2	15	123x27x16	0,05
KTABLA 93	2 di 2	2	90xØ6	0,0025
KTABLA 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



PA001 + KPAD
Meccanismo Pad + Kit Serratura
Pad mechanism + Lock Kit

Pad

IMBALLO _ PACKAGING

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
PA001	1 di 2	6	75x64x6	0,03
KPAD 93	2 di 2	2	90xØ6	0,0025
KPAD 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



EN ACCESSORIES ARE THE KEY TO MAKING A PRODUCT FUNCTIONAL, PRACTICAL AND APPRECIATED. THIS IS OUR GOAL AND OUR RESULT.

SSV001
Meccanismo Sofà syncro
Sofà syncro mechanism

Sofà syncro

vedi pag. 62/63
see page 62/63



SCV001
Meccanismo Sofà caveau
Sofà caveau mechanism

Sofà caveau

vedi pag. 66/67
see page 66/67




CK001
Meccanismo testata per letti verticali
Headboard mechanism for vertical beds

Ciak

vedi pag. 58/59
see page 58/59





WM001
Wem

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo motorizzato a ribalta verticale.
Il meccanismo è dotato di apertura a bottoni con dispositivo di rilevamento dell'ostacolo e uso del dispositivo in manuale automaticamente senza alcuno sblocco.
Il prodotto è dotato di regolazione sul piedino (1).
Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 13 mm.
Profondità minima interna 280 mm. (2).

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da 120 a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio 120: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood folding motorized mechanism in vertical.
The mechanism is equipped with button opening with obstacle detection device and use of the device in manual automatically without any release.
The product is equipped with adjustable foot (1).
The system includes a door with a sides clearance of 13 mm.
Minimum internal depth is 280 mm. (2).

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES From 120 to double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Size 120: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST
* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
Fermo anta
Door stop



A52
Serratura
Lock



A53
Blocco anta
Block door

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

MOTORE E FERRAMENTA: scatola in cartone
ENGINE AND HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
WM001 163X192/202	1 di 2	40	165x195x5 / 165x205x5	0,17
WM001 MOTORE ENGINE	2 di 2	8	95x15x11	0,01

IT GLI ACCESSORI SONO LA CHIAVE PER RENDERE UN PRODOTTO FUNZIONALE, PRATICO E APPREZZATO. QUESTO È IL NOSTRO OBIETTIVO E IL NOSTRO RISULTATO.

SM001 + KSLIM
Meccanismo Slim + Kit Serratura
Slim mechanism + Lock Kit

Slim

IMBALLO _ PACKAGING				
MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE				
codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SM001	1 di 2	13	120x85x11	0,11
KSLIM 123	2 di 2	2	130xØ6	0,0037
KSLIM 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



TB001 + KTABLA
Meccanismo Tabla + Kit serratura
Tabla mechanism + Lock kit

Tabla

IMBALLO _ PACKAGING				
MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE				
codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
TB001	1 di 2	15	123x27x16	0,05
KTABLA 93	2 di 2	2	90xØ6	0,0025
KTABLA 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



PA001 + KPAD
Meccanismo Pad + Kit Serratura
Pad mechanism + Lock Kit

Pad

IMBALLO _ PACKAGING				
MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE				
codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
PA001	1 di 2	6	75x64x6	0,03
KPAD 93	2 di 2	2	90xØ6	0,0025
KPAD 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



EN ACCESSORIES ARE THE KEY TO MAKING A PRODUCT FUNCTIONAL, PRACTICAL AND APPRECIATED. THIS IS OUR GOAL AND OUR RESULT.

SSV001
Meccanismo Sofà syncro
Sofà syncro mechanism

Sofà syncro

vedi pag. 62/63
see page 62/63



SCV001
Meccanismo Sofà caveau
Sofà caveau mechanism

Sofà caveau

vedi pag. 66/67
see page 66/67




CK001
Meccanismo testata per letti verticali
Headboard mechanism for vertical beds

Ciak

vedi pag. 58/59
see page 58/59





WM4001
Wem 4

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo motorizzato a ribalta verticale.
Il meccanismo è dotato di apertura a bottoni con dispositivo di rilevamento dell'ostacolo e uso del dispositivo in manuale automaticamente senza alcuno sblocco.
Il prodotto è dotato di regolazione sul piedino (1).
Il sistema prevede anta in luce con fuga laterale di 4 mm.
Profondità minima interna 280 mm. (2).

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da 120 a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio 120: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal base with slats in beech wood folding motorized mechanism in vertical.
The mechanism is equipped with button opening with obstacle detection device and use of the device in manual automatically without any release.
The product is equipped adjustable foot (1).
The system includes a door with a sides clearance of 4 mm.
Minimum internal depth is 280 mm. (2).

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES From 120 to double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Size 120: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST
* almeno 1 necessario / necessary at least 1



A45*
Fermo anta
Door stop



A52
Serratura
Lock



A53
Blocco anta
Block door

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

MOTORE E FERRAMENTA: scatola in cartone
ENGINE AND HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
WM4001 163X192/202	1 di 2	40	165x195x5 / 165x205x5	0,17
WM4001 MOTORE ENGINE	2 di 2	8	95x15x11	0,01

IT GLI ACCESSORI SONO LA CHIAVE PER RENDERE UN PRODOTTO FUNZIONALE, PRATICO E APPREZZATO. QUESTO È IL NOSTRO OBIETTIVO E IL NOSTRO RISULTATO.

EN ACCESSORIES ARE THE KEY TO MAKING A PRODUCT FUNCTIONAL, PRACTICAL AND APPRECIATED. THIS IS OUR GOAL AND OUR RESULT.

SM001 + KSLIM
Meccanismo Slim + Kit Serratura
Slim mechanism + Lock Kit

Slim

IMBALLO _ PACKAGING				
MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE				
codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SM001	1 di 2	13	120x85x11	0,11
KSLIM 123	2 di 2	2	130xØ6	0,0037
KSLIM 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



TB001 + KTABLA
Meccanismo Tabla + Kit serratura
Tabla mechanism + Lock kit

Tabla

IMBALLO _ PACKAGING				
MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE				
codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
TB001	1 di 2	15	123x27x16	0,05
KTABLA 93	2 di 2	2	90xØ6	0,0025
KTABLA 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



PA001 + KPAD
Meccanismo Pad + Kit Serratura
Pad mechanism + Lock Kit

Pad

IMBALLO _ PACKAGING				
MISURE INDICATIVE PER IMBALLO _ INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE				
codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
PA001	1 di 2	6	75x64x6	0,03
KPAD 93	2 di 2	2	90xØ6	0,0025
KPAD 163	2 di 2	2	170xØ6	0,0048



SSV001
Meccanismo Sofà syncro
Sofà syncro mechanism

Sofà syncro

vedi pag. 64/65
see page 64/65



SCV001
Meccanismo Sofà caveau
Sofà caveau mechanism

Sofà caveau

vedi pag. 66/67
see page 66/67



CK001
Meccanismo testata per letti verticali
Headboard mechanism for vertical beds

Ciak

vedi pag. 58/59
see page 58/59



abbattibili + girevoli / folding + swivel beds

Girotondo

IT Con il **Girotondo**, puoi avere tutto ciò di cui hai bisogno in un unico mobile, senza rinunciare alla funzionalità e all'eleganza, posizionare le mensole in base alle tue esigenze creando spazi per libri, oggetti decorativi, vani chiusi, integrare la tv. Il design elegante e moderno del Girotondo si integra perfettamente in qualsiasi tipo di arredamento, aggiungendo un tocco di stile alla tua casa.

EN With the **Girotondo**, you can have everything you need in one piece of furniture, without sacrificing functionality and elegance. You can position the shelves according to your needs to create space for books, decorative objects, closed compartments and even integrate a TV. The sleek and modern design of the Girotondo fits seamlessly into any type of decor, adding a touch of style to your home.



GIROTONDO



GT001
Girotondo

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo girevole a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, piede sincronizzato regolabile (V46) e cinghie fermamaterasso. Il prodotto è dotato di regolazione sul piedino (1). Telaio strutturale portante (2).

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.


DIMENSIONI Da 140 a 160

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti

STRONG POINTS



EN Metal base with slats in beech wood, folding swivel and swivel and vertical tilt mechanism, amortized pistons and synchronized and adjustable foot (V46) and belts for mattress. The product is equipped with adjustable foot (1). Structural load-bearing frame (2).

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES From 140 to 160 can be manufactured

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



MU001
Maniglia Must
Handle Must

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
GT001 163X202	1 di 5	22	165x205x5	0,17
GT001 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 5	20	188x61x11	0,13
	3 di 5	24	184x51x11	0,10
	4 di 5	27	234x62x11	0,16
	5 di 5	27	188x61x13	0,15

Slim - Pad

IT I meccanismi tavoli a muro **Slim** e **Pad** possono essere inseriti in ogni ambiente della casa, permettendo di ottimizzare lo spazio disponibile. Possono essere utilizzati in cucina come piano di lavoro aggiuntivo, in salotto e in camera da letto. Grazie alla loro versatilità e alla possibilità di essere chiusi quando non li utilizzi, i meccanismi tavoli a muro **Slim** e **Pad** sono la soluzione perfetta per ogni ambiente della casa. Il piano può certamente diventare un oggetto d'arredamento con l'aggiunta di stampe o specchi sulla superficie, rendendolo più decorativo e personalizzato.

EN The **Slim** and **Pad** wall-mounted table mechanisms can be placed in any room of the house, allowing you to optimize the available space. They can be used in the kitchen as an additional work surface, in the living room and in the bedroom. Thanks to their versatility and the ability to be closed when not in use, the **Slim** and **Pad** wall-mounted table mechanisms are the perfect solution for any room in the house. The table surface can certainly become a decorative object with the addition of prints or mirrors on the surface, making it more decorative and personalized.



SLIM



SM001
Slim

IT Meccanismo per tavolo a muro abbattibile in verticale, blocco di chiusura e pistone ammortizzato.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura delle parti in legno.

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo

PORTATA 80 kg

EN Foldable wall-table mechanism in vertical position, locking block and amortized piston.

N.B. The item does not include the supply of wooden panels.

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube

LOAD CAPACITY 80 kg

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



Aperto / Open



Chiuso / Closed

IMBALLO _ PACKAGING

IMBALLO: scatola in cartone
PACKAGING: cardboard box

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SM001	1	13	120x85x11	0,11



PA001
Pad

IT Meccanismo per tavolo a muro abbattibile in orizzontale, blocco apertura e pistone ammortizzato.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura delle parti in legno.

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo

PORTATA 60 kg

EN Foldable wall-table mechanism in horizontal position, locking block and amortized piston.

N.B. The item does not include the supply of wooden panels.

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube

LOAD CAPACITY 60 kg

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

IMBALLO: scatola in cartone
PACKAGING: cardboard box

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
PA001	1	6	75x64x6	0,03

Speedy

IT La collezione **Speedy** offre una gamma di meccanismi casa, contract e comunità per sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Grazie al suo sistema di fissaggio a muro, permette di ottimizzare lo spazio in maniera efficiente, evitando ingombri e dando un tocco di eleganza all'ambiente.

EN The **Speedy** collection offers a range of furnishing and organization solutions to make the most of the available space. Thanks to its wall mounting system, it allows for efficient space optimization, avoiding clutter and adding a touch of elegance to the environment.



SPEEDY WALL



SW001

Speedy wall

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con pistoni ammortizzati, basamento per fissaggio a muro e blocco di sicurezza e cinghie fermamaterasso. Il sistema è fissato direttamente a muro e non necessita la costruzione del mobile in legno laterale.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal frame with beech slats, vertical pull-down mechanism, amortized pistons, wall-fastening base and safety lock and belts for mattress. The system is fixed directly to the wall and does not require the construction of the side wooden cabinet.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SW001 93X192/202	1 di 2	16	96x195x5	0,09
SW001 FERRAMENTA 93 HARDWARE	2 di 2	6	35x85x9	0,03
SW001 163X192/202	1 di 2	20	166x195/205x5	0,17
SW001 FERRAMENTA 163 HARDWARE	2 di 2	10	35x155x9	0,05



SWL001

Speedy walletto

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale con con pistoni ammortizzati, basamento per fissaggio a muro e blocco di sicurezza con cinghie fermamaterasso. Il sistema è fissato direttamente a muro e non necessita la costruzione del mobile in legno laterale ed è dotato di fori perimetrali per fissare le fasce letto.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal frame with beech slats, vertical pull-down mechanism, amortized pistons, wall-fastening base and safety lock and belts for mattress. The system is fixed directly to the wall and does not require the construction of the side wooden cabinet and is equipped with perimeter holes to fix the bed bands.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SWL001 93X192/202	1 di 2	16	96x195x5 / 96x205x5	0.09
SWL001 FERRAMENTA 93 HARDWARE	2 di 2	6	35x85x9	0,03
SWL001 163X192/202	1 di 2	20	166x195/205x5	0,17
SWL001 FERRAMENTA 163 HARDWARE	2 di 2	10	35x155x9	0,05



SWD001

Speedy wardrobe

IT Telaio in metallo con doghe in faggio, meccanismo a ribalta verticale, con pistoni ammortizzati, basamento per fissaggio a muro e cinghie fermamaterasso. Il sistema è fissato direttamente a muro e non necessita la costruzione del mobile in legno laterale e frontale.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Tutte le dimensioni singole

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal frame with beech slats, vertical pull-down mechanism, amortized pistons, wall-fastening base, belts for mattress. The system is fixed directly to the wall and does not require the construction of the side and frontal wooden cabinet.

N.B. The item does not include the supply of wooden cabinet.

SIZES All single sizes

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, slats in beech wood

LOAD CAPACITY Single: 150 kg evenly distributed

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso e termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile and shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
SWD001 93X192/202	1 di 2	16	96x195x5 / 96x205x5	0.09
SWD001 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	6	35x85x9	0,03

Multifunzione

IT I **prodotti multifunzione** sono progettati per massimizzare lo spazio creando soluzioni innovative e pratiche per le diverse esigenze delle persone. Possono essere utilizzati in diversi contesti, come casa, ufficio, spazi pubblici e comunità, offrendo flessibilità e versatilità.

EN **Multifunctional products** are designed to maximize space and resource utilization, offering innovative and practical solutions for people's different needs. They can be used in various contexts, such as homes, offices, public spaces and communities, providing flexibility and versatility.



OOPS



GV001
Giravolta

IT Meccanismo in metallo con sistema girevole ed estraibile che permette di ruotare ed estrarre un elemento d'arredo rendendo funzionali e accessibili tutti i lati.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura delle parti in legno.

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Lamiera metallo

PORTATA 80 kg

EN Metal mechanism with a swivel and retractable system that allows you to rotate and extract a piece of furniture, making all sides functional and accessible.

N.B. The item does not include the supply of wooden panels.

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal sheet

LOAD CAPACITY 80 kg


AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

FERRAMENTA: scatola in cartone
HARDWARE: cardboard box

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
GV001	1	17	48x53x10	0,025



CT001

Corner tube

IT Tubo estraibile per armadio in metallo installato all'interno dell'armadio consente di estrarre completamente il tubo per poter accedere ai capi di abbigliamento in modo più comodo e veloce, utile per ottimizzare lo spazio dell'armadio e per tenere in ordine i vestiti, facilitando la visione e la selezione degli indumenti.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Su richiesta

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in alluminio

PORTATA 20 kg

EN Pull-out metal wardrobe tube installed inside the wardrobe allows you to completely extract the tube to access clothing items more conveniently and quickly, useful for optimizing wardrobe space and keeping clothes organized, making it easier to view and select garments.

N.B. The item does not include the supply of wooden parts.

SIZES On request

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Aluminium tube

LOAD CAPACITY 20 kg

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

IMBALLO: scatola in cartone
PACKAGING: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO LUNGHEZZA TUBO 67 CM
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE LENGHT TUBE 67 CM

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CT001 67	1	2,5	73x35x8,5	0,02



CSL001

Corner sliding

IT Tubo in alluminio scorrevole per armadio utile per facilitare la presa dei vestiti negli angoli ciechi dell'armadio. Questo tipo di tubo è progettato per essere installato in modo che possa scorrere avanti e indietro, consentendo un facile accesso agli indumenti anche negli spazi più stretti e difficili da raggiungere. Da abbinare a Corner tube.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del mobile in legno.

DIMENSIONI Su richiesta

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in alluminio

EN Sliding aluminium closet tube useful for facilitating the grip of clothes in the blind corners of the closet. This type of tube is designed to be installed so that it can slide back and forth, allowing easy access to clothing even in narrow and hard to reach spaces. To match with Corner tube.

N.B. The item does not include the supply of wooden parts.

SIZES On request

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Aluminium tube

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

IMBALLO: scatola in cartone
PACKAGING: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO LUNGHEZZA BINARIO E TUBO 155-84 CM
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE LENGHT TRACK AND TUBE 155-84 CM

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
CSL001 155	1	2	160x8,5x6,5	0,01



FR001
Frisbee

IT Meccanismo in metallo scorrevole e girevole per piani in legno studiato per muovere il piano del tavolo in modo fluido e semplice. Grazie a questo sistema, è possibile ruotare il tavolo fino a 180 gradi con un unico movimento. Inoltre, il sistema di scorrimento consente di montare il tavolo a filo parete. Questo meccanismo è particolarmente utile per tavoli in ambienti ridotti o per tavoli multiuso che devono essere facilmente trasformabili da tavolo da pranzo a piano di lavoro, ad esempio.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura delle parti in legno.

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Lamiera metallo

PORTATA 80 kg

EN Metal sliding and swiveling mechanism for wooden tabletops designed to move the table smoothly and easily. Thanks to this system, it is possible to rotate the table up to 180 degrees with a single movement. Furthermore, the sliding system allows for the table to be mounted flush against the wall. This mechanism is particularly useful for tables in small spaces or for multi-purpose tables that need to easily transform from a dining table to a workspace, for example.

N.B. The item does not include the supply of wooden panels.

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal sheet

LOAD CAPACITY 80 kg

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

IMBALLO: scatola in cartone
PACKAGING: cardboard box

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
FR001	1	2,5	46x16x3	0,002



QC001
Quick

IT Tasca contenitore in metallo con cerniera per il ribaltamento piano scrittoio.
E' possibile aprire e chiudere lo scrittoio in modo rapido e facile. Inoltre, la presenza di una tasca per riporre il computer permette di mantenere il piano di lavoro libero da ingombri e disordini. Questo sistema è particolarmente utile per chi ha poco spazio a disposizione ma desidera comunque avere un comodo e funzionale scrittoio a muro.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura delle parti in legno.

DIMENSIONI Su richiesta

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Lamiera metallo

EN Metal hinged container pocket for flip-top desk.
It is possible to open and close the desk quickly and easily. Additionally, the presence of a pocket to store the computer allows to keep the work surface clear of clutter and mess. This system is particularly useful for those with limited space but still want to have a comfortable and functional wall-mounted desk.

N.B. The item does not include the supply of wooden panels.

SIZES On request

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal sheet

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

IMBALLO: scatola in cartone
PACKAGING: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO LUNGHEZZA 72 CM
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE LENGHT TUBE 72 CM

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
QC001 72	1	3	76x10,5x8,5	0,006



OP001
Oops

IT Il pouff con tavolino integrato è perfetto per chi ama trascorrere del tempo davanti alla TV o leggendo un libro, avendo tutto a portata di mano. La sua imbottitura morbida garantisce il massimo comfort, mentre la possibilità di togliere e lavare la fodera lo rende pratico e versatile. Il tavolino regolabile in altezza permette di adattarlo alle proprie esigenze, rendendolo ideale per molteplici utilizzi.

N.B. L'articolo prevede la fornitura delle parti in legno e imbottitura.

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, imbottitura in gomma

EN The pouff with integrated table is perfect for those who love spending time in front of the TV or reading a book, having everything within easy reach. Its soft padding guarantees maximum comfort, while the possibility of removing and washing the cover makes it practical and versatile. The adjustable height table allows you to adapt it to your needs, making it ideal for multiple uses.

N.B. The item include the supply of wooden panels and padding.

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal tube, padding

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

IMBALLO: scatola in cartone
PACKAGING: cardboard box

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
OP001	1	35	45x85x85	0,32

collezione / collection

Reti in metallo / Metal bed bases

IT Le reti in metallo sono realizzate con materiali di alta qualità, resistenti e robusti, che garantiscono un supporto ottimale durante il riposo. Grazie alla loro struttura solida e alla possibilità di regolare l'inclinazione e l'altezza, le reti in metallo offrono un comfort personalizzato e una postura corretta durante il sonno. Le reti in metallo possono essere dotate di movimenti manuali o elettrici, che permettono di regolare facilmente la posizione della rete in base alle proprie esigenze. Inoltre, alcune reti sono progettate con meccanismi per letti a contenitore, che offrono un pratico spazio di stoccaggio sotto il letto. Grazie al loro design elegante e moderno, le reti in metallo si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento, conferendo un tocco di stile e raffinatezza alla camera da letto. Inoltre, la loro durabilità e resistenza nel tempo le rendono un investimento sicuro per garantire il massimo comfort e relax durante il sonno. La collezione reti in metallo è la soluzione ideale per chi cerca qualità, affidabilità e design in un unico prodotto, che permette di godere di un riposo rigenerante e confortevole ogni notte.

EN Metal bed frames are made with high-quality, durable and sturdy materials that ensure optimal support during rest. Thanks to their solid structure and the ability to adjust the inclination and height, metal bed frames offer personalized comfort and proper posture during sleep. Metal bed frames can be equipped with manual or electric movements, which allow easy adjustment of the position of the bed frame according to individual needs. Furthermore, some bed frames are designed with mechanisms for storage beds, providing a convenient storage space under the bed. Thanks to their elegant and modern design, metal bed frames perfectly complement any type of decor, adding a touch of style and sophistication to the bedroom. Additionally, their durability and long-lasting resistance make them a safe investment to ensure maximum comfort and relaxation during sleep. The metal bed frame collection is the ideal solution for those seeking quality, reliability and design in one product, allowing for restful and comfortable sleep every night.



Qualità

IT Utilizziamo materiali di alta qualità e ci assicuriamo che il nostro processo di produzione sia robusto e affidabile. In questo modo, siamo in grado di garantire che i nostri prodotti mantengano le loro prestazioni nel tempo e siano in grado di resistere all'usura e all'uso quotidiano. Ogni fase del processo di produzione è attentamente monitorata per garantire che i nostri prodotti rispettino gli standard richiesti. Inoltre, collaboriamo con fornitori affidabili per garantire la qualità delle materie prime utilizzate.

EN We use high-quality materials and ensure that our production process is robust and reliable. In this way, we are able to guarantee that our products maintain their performance over time and are able to withstand wear and daily use. Each phase of the production process is carefully monitored to ensure that our products meet the required standards. Additionally, we collaborate with reliable suppliers to ensure the quality of the raw materials used.

Comfort


IT Lavoriamo costantemente per migliorare il design e l'ergonomia dei nostri prodotti, in modo che possano adattarsi alle esigenze e ai gusti dei nostri clienti. Ci preoccupiamo del benessere e della soddisfazione di chi sceglie i nostri prodotti e per questo ci impegniamo a offrire soluzioni pratiche e di alta qualità. Quando scegli un prodotto dei nostri brand, puoi essere sicuro di avere a disposizione un prodotto studiato appositamente per offrire il massimo comfort e funzionalità, in modo da migliorare la tua qualità di vita e rendere la tua esperienza di utilizzo più piacevole.

EN We constantly work to improve the design and ergonomics of our products so that they can adapt to the needs and tastes of our customers. We care about the well-being and satisfaction of those who choose our products and for this reason we are committed to offering practical and high-quality solutions. When you choose a product from our brands, you can be sure to have a product specifically designed to offer maximum comfort and functionality, in order to improve your quality of life and make your user experience more enjoyable.





STRONG POINTS



201

IT Telaio in metallo sezione 40x30x1,5 (1) con doghe in faggio (2).

EN Metal frame section 40x30x1.5 (1) with beech slats (2).

N.B. Il prodotto può essere predisposto con attacco piede e forature per rendere la struttura portante.

N.B. The product can be prepared with foot attachment and drilling to make the structure load-bearing.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

SIZES All single and double

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

MATERIALS Metal profile, beech slats

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A06
Staffa attacco piede
Foot fastening bracket



A07
Traverso fissaggio piede
Foot fastening transom



P12
Piedino in metallo
Metal foot

VARIANTI _ VARIANTS



V01.02.03.04
Fori ad asola
Slot holes



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

V32
Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due reti singole per facilitare le operazioni di trasporto e consegna.
The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso più termoretraibile
BASE: with foam profile more shrinkable

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
201 90X190/200	1	14	92x193x5 / 92x203x5	0,10
201 160X190/200	1	26	162x193x5 / 162x203x5	0,17
201 V32 160X190/200	1	29	82x193x10 / 82x203x10	0,17




301

IT Telaio estraibile in metallo sezione 40x30x1,5 (1) con doghe in faggio (2).
EN Pull-out metal frame section 40x30x1.5 (1) with beech slats (2).

DIMENSIONI	Da singole a 120	SIZES	From singles to 120
FINITURA	Inox blonde polvere epossidica	FINISHING	Epoxidic dust, inox blonde
MATERIALI	Profilo in metallo, doghe in faggio	MATERIALS	Metal profile, beech slats
PORTATA	Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti	LOAD CAPACITY	Single: 150 kg evenly distributed

STRONG POINTS



VARIANTI _ VARIANTS



V12
Piastra per attacco pannello frontale
Metal plate for frontal panel



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile
BASE: with foam profile more shrinkable

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
301 90X190/200	1	19	92X193/203X10	0,18



STRONG POINTS



Luna

IT Telaio estraibile automatico in metallo sezione 60x20x1,5 (1) con doghe in faggio (2), pistoncini ammortizzati e blocco anti chiusura accidentale.

DIMENSIONI Singole

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Pull-out automatic metal frame section 60x20x1.5 (1) with beech slats (2), amortized piston and accidental lockout prevention.

SIZES Singles

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal profile, beech slats

LOAD CAPACITY Single: 150 kg evenly distributed

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS




IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile
BASE: with foam profile more shrinkable

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
LUNA 90x200	1	32	92x203x11	0,19



STRONG POINTS



IT Telaio in metallo portante smontata sezione 50x30x1,5 (1) con doghe in faggio (2).

N.B. Il prodotto può essere predisposto con attacco piede e forature per rendere la struttura portante.

- DIMENSIONI** Da singole a matrimoniali
- FINITURA** Inox blonde polvere epossidica
- MATERIALI** Profilo in metallo, doghe in faggio
- PORTATA** Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Load-bearing metal frame disassembled section 50x30x1.5 (1) with beech slats (2).

N.B. The product can be prepared with foot attachment and drilling to make the structure load-bearing.

- SIZES** All single and double
- FINISHING** Epoxidic dust, inox blonde
- MATERIALS** Metal profile, beech slats
- LOAD CAPACITY** Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

A06
Staffa attacco piede
Foot fastening bracket

A07
Traverso fissaggio piede
Foot fastening transom

A10
Fermine per fissaggio rotolo
Roll fastening retainers

P12
Piedino in metallo
Metal foot

VARIANTI _ VARIANTS

V01.02.03.04
Fori ad asola
Slot holes

V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS




IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con termoretraibile / ROTOLINI: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / ROLL-UP ROLLS: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
901 90X190/200	1 di 2	11	190x10x10/200x10x10	0,2
DOGHE AVVOLGIBILI SHUTTER SLATS	2 di 2	7	22x22x91	0,04
901 160X190/200	1 di 2	23	190x10x10/200x10x10	0,2
DOGHE AVVOLGIBILI SHUTTER SLATS	2 di 2	14	86x23x48	0,09



601TP

IT Telaio in metallo portante sezione 50x30x1,5 (1) con doghe in faggio (2), movimento di alzata testata e pediera manuale.

EN Metal frame section 50x30x1.5 (1) with beech slats (2) and manual headboard and footboard raising movement.

N.B. Il prodotto può essere predisposto con attacco piede e forature per rendere la struttura portante.

N.B. The product can be prepared with foot attachment and drilling to make the structure load-bearing.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

SIZES All single and double

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

MATERIALS Metal profile, beech slats

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

A06 Staffa attacco piede Foot fastening bracket	A07 Traverso fissaggio piede Foot fastening transom	P12 Piedino in metallo Metal foot

VARIANTI _ VARIANTS

V01.02.03.04 Fori ad asola Slot holes	V50 Rinforzo doghe nella zona lombare Slat support for the lumbar region

IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile
BASE: with foam profile more shrinkable

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
601TP 90X190/200	1	22	92x193x5/92x203x5	0,10
601TP 160X190/200	1	45	162x193x5/162x203x5	0,17



STRONG POINTS



1401

IT Telaio in metallo portante sezione 50x30x1,5 (1) con doghe in faggio (2), movimento di alzata testata e pediera motorizzata.

N.B. Il prodotto può essere predisposto con attacco piede e forature per rendere la struttura portante.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal frame section 50x30x1.5 (1) with beech slats (2), with motorized headboard and footboard raising movement.

N.B. The product can be prepared with foot attachment and drilling to make the structure load-bearing.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde


MATERIALS Metal profile, beech slats

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



VARIANTI _ VARIANTS



AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS




IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / MOTORE: scatola in cartone BASE: with foam profile more shrinkable / ENGINE: cardboard box					MISURE INDICATIVE PER IMBALLO INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE				
codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)		volume (m³)				
1401 90X190/200	1 di 2	30	92x193x5/92x203x5		0,10				
1401 MOTORE ENGINE	2 di 2	5	15x22x81		0,03				
1401 160X190/200	1 di 3	62	162x193x5/162x203x5		0,17				
1401 MOTORE ENGINE	2 di 3	5	15x22x81		0,06				
1401 MOTORE ENGINE	3 di 3	5	15x22x81		0,06				



STRONG POINTS



1301

IT Telaio in metallo sezione 40x30x1,5 (1) con doghe in faggio (2), apribile su contenitore orizzontale.

Il prodotto è dotato di meccanismo laterale in metallo con pistoni.
N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

DIMENSIONI Da singole a 120

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal frame section 40x30x1.5 (1) with beech slats (2), opening on horizontal storage unit.

The product is equipped with metal side mechanism with pistons.
N.B. The item does not include the supply of bed.

SIZES From singles to 120

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal profile, beech slats

LOAD CAPACITY Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A32
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket



A35
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello con foro per piede cliente
Strip retention bracket, panel support, with hole for customer's foot



A36
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello, con piede
Strip retention bracket, panel support, with foot



A37
Traverso sostegno pannelli
Panel support transom

VARIANTI _ VARIANTS



A39
Maniglia cuoio per fondi
Leather handle for bottoms



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m ³)
1301 90X190/200	1 di 2	14	92x193x5 / 92x203x5	0,10
1301 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	5	20x80x15	0,03



STRONG POINTS



1302

IT Telaio in metallo sezione 40x30x1,5 (1) con doghe in faggio (2), apribile su contenitore verticale.

Il prodotto è dotato di meccanismo laterale in metallo con pistoni.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal frame section 40x30x1.5 (1) with beech slats (2) opening on vertical storage unit.

The product is equipped with metal side mechanism with pistons.

N.B. The item does not include the supply of bed.


SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal profile, beech slats

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



VARIANTI _ VARIANTS

V32
Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due reti singole per facilitare le operazioni di trasporto e consegna.
The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.



IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
1302 90X190/200	1 di 2	14	92x193x5/92x203x5	0,10
1302 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	5	20x80x15	0,03
1302 160X190/200	1 di 2	25	162x193x5/162x203x5	0,17
1302 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	5	20x80x15	0,03
1302 V32 160X190/200	1 di 2	29	82x193x10 / 82x203x10	0,17



STRONG POINTS



Easy

IT Telaio in metallo sezione 40x30x1,5 (1) con doghe in faggio (2), apribile su contenitore verticale con chiusura ammortizzata.

EN Metal frame section 40x30x1.5 (1) with beech slats (2) opening on vertical storage unit with dampened closing.

Il prodotto è dotato di meccanismo laterale in metallo con pistoni.

The product is equipped with metal side mechanism with pistons.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

N.B. The item does not include the supply of bed.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

SIZES All single and double

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

MATERIALS Metal profile, beech slats

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A31
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket



A32
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket



A34
Staffa tenuta fasce e appoggio rete Easy
Strip retention and base support bracket for Easy base



A35
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello con foro per piede cliente
Strip retention bracket, panel support, with hole for customer's foot



A36
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello, con piede
Strip retention bracket, panel support, with foot



A37
Traverso sostegno pannelli
Panel support transom



A38
Tubetto sostegno pannelli
Panel support tube



A39
Maniglia cuoio per fondi
Leather handle for bottoms

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region



V32
Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due reti singole per facilitare le operazioni di trasporto e consegna.
The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.

IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
EASY 90X190/200	1 di 2	14	92x193x5/92x203x5	0,10
EASY FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	8	20x80x15	0,03
EASY 160X190/200	1 di 2	25	162x193x5/162x203x5	0,17
EASY FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	8	20x80x15	0,03
EASY V32 160X190/200	1 di 2	29	82x193x10 / 82x203x10	0,17



STRONG POINTS



Up&down

IT Telaio in metallo sezione 40x30x1,5 (1) e 50x40x1,5 con doghe in faggio (2), apribile su contenitore verticale con meccanismo invisibile e apertura mediante leve.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal frame section 40x30x1.5 (1) and 50x40x1.5 with beech slats (2), opening on vertical storage unit with invisible mechanism.

N.B. The item does not include the supply of bed.

SIZES All single and double

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal profile, beech slats

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



- A31**
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket
- A32**
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket
- A35**
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello con foro per piede cliente
Strip retention bracket, panel support, with hole for customer's foot
- A36**
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello, con piede
Strip retention bracket, panel support, with foot

VARIANTI _ VARIANTS



- A37**
Traverso sostegno pannelli
Panel support transom
- A38**
Tubetto sostegno pannelli
Panel support tube
- A39**
Maniglia cuoio per fondi
Leather handle for bottoms
- V50**
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS




IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
UP&DOWN 90X190/200	1 di 2	16	92x193x5/92x203x5	0,10
UP&DOWN FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	10	20x94x17	0,03
UP&DOWN 160X190/200	1 di 2	28	162x193x5/162x203x5	0,17
UP&DOWN FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	10	20x94x17	0,03



STRONG POINTS



Tiepolo new

IT Telaio in metallo sezione 40x30x1,5 (1) con doghe in faggio (2), apribile su contenitore orizzontale con meccanismo di rifacimento letto.

Il prodotto è dotato di meccanismo laterale in metallo con pistoni.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

DIMENSIONI Da singole a 120

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal frame section 40x30x1.5 (1) with beech slats (2), opening on horizontal storage with bed make-up mechanism for beds.

The product is equipped with metal side mechanism with pistons.

N.B. The item does not include the supply of bed..

SIZES From singles to 120

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal profile, beech slats

LOAD CAPACITY Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A32
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket



A32P
Staffa tenuta fasce e appoggio rete con perno
Strip retention and base support bracket with pin



A35
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello con foro per piede cliente
Strip retention bracket, panel support, with hole for customer's foot



A36
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello, con piede
Strip retention bracket, panel support, with foot

VARIANTI _ VARIANTS



A37
Traverso sostegno pannelli
Panel support transom



A39
Maniglia cuoio per fondi
Leather handle for bottoms



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m ³)
TIEPOLO 90X190/200	1 di 2	14	92x193x5/92x203x5	0,10
TIEPOLO FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	5	20x80x15	0,03



STRONG POINTS



Bramante new

IT Telaio in metallo sezione 40x30x1,5 (1) con doghe in faggio (2), apribile su contenitore verticale con meccanismo di rifacimento letto.

EN Metal frame section 40x30x1.5 (1) with beech slats (2), opening on vertical storage unit with bed make-up mechanism for beds.

Il prodotto è dotato di meccanismo laterale in metallo con pistoni.

The product is equipped with metal side mechanism with pistons.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

N.B. The item does not include the supply of bed.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

SIZES All single and double

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

MATERIALS Metal profile, beech slats

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



VARIANTI _ VARIANTS



V32
Il prodotto nella versione matrimoniale può essere fornito diviso in due reti singole per facilitare le operazioni di trasporto e consegna.
The double bed base can be supplied as two separate single bed bases for an easier transport and delivery.



IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
BRAMANTE 90X190/200	1 di 2	14	92x193x5/92x203x5	0,10
BRAMANTE FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	8	20x80x15	0,03
BRAMANTE 160X190/200	1 di 2	25	162x193x5/162x203x5	0,17
BRAMANTE FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	8	20x80x15	0,03
BRAMANTE V32 160X190/200	1 di 2	29	82x193x10 / 82x203x10	0,17



STRONG POINTS



Faciletto

IT Telaio in metallo sezione 40x30x1,5 (1) con doghe in faggio (2), con meccanismo di rifacimento letti alti.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

DIMENSIONI Singole

FINITURA Inox blonde polvere epossidica

MATERIALI Profilo in metallo, doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Metal frame section 40x30x1.5 (1) with beech slats (2), with bed make-up mechanism for high beds.

N.B. The item does not include the supply of bed.

SIZES Single

FINISHING Epoxidic dust, inox blonde

MATERIALS Metal profile, beech slats

LOAD CAPACITY Single frame 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A21
Coppia lamiera per fissaggio laterale del meccanismo
Pair of metal plates for mechanism side fastening



A22
Coppia tubolari per rinforzo pannello di fondo
Pair of tubular sections for reinforcing base panel



A23
Protezione
Protection

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
FACILETTO 90X190/200	1 di 2	14	92x193x5/92x203x5	0,13
FACILETTO FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	11	20x80x15	0,03

collezione / collection

Reti in legno / Wooden bed bases

IT I prodotti della collezione sono realizzati interamente in multistrati di faggio, includono reti a doghe in legno con regolazione della rigidità, reti a doghe motorizzate con telecomando per un'esperienza di sonno personalizzata. Ogni prodotto è progettato per garantire il massimo comfort e supporto durante il sonno, mentre il design elegante e sofisticato si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento. Le reti in legno della collezione sono disponibili in diverse dimensioni per soddisfare le esigenze e i gusti di ogni cliente, garantendo un ambiente notturno confortevole e rilassante.

EN The products in the collection are made entirely of beech plywood, including wooden slatted frames with adjustable rigidity, motorized slatted frames with remote control for a personalized sleeping experience. Each product is designed to ensure maximum comfort and support during sleep, while the elegant and sophisticated design fits perfectly with any style of decor. The wooden slats in the collection are available in different sizes to meet the needs and tastes of every customer, ensuring a comfortable and relaxing nighttime environment.



Tradizione

IT I nostri prodotti realizzati in multistrati di faggio rispettano la nostra tradizione nota per l'alta qualità e per il legame profondo con la cultura e le tecniche artigianali locali. In particolare, qui potete trovare una lunga storia di lavorazione del legno e dell'artigianato. Scegliere i nostri prodotti significa scegliere l'autenticità caratterizzati da finiture curate e da un occhio attento al dettaglio.

EN Our products made from multi-layered beech wood uphold our tradition, known for its high quality and deep connection to local culture and craftsmanship techniques. In particular, here you can find a long history of woodworking and craftsmanship. Choosing our products means choosing authenticity, characterized by meticulous finishes and a keen attention to detail.

T +

Natura

IT L'eleganza dei prodotti con finiture naturali è un tema molto apprezzato nel design e nell'architettura. I nostri prodotti si distinguono per la loro bellezza intrinseca, che aggiunge un tocco estetico ma anche una sensazione di calore e autenticità negli spazi. Scelti per il loro impatto ambientale ridotto ogni pezzo, realizzato con materiali naturali, ha una storia unica con venature che conferiscono carattere e personalità.

Le finiture naturali si adattano facilmente a vari stili di arredamento, dal rustico al moderno, rendendole una scelta popolare per molti designer. I materiali naturali offrono anche un'esperienza sensoriale unica; la loro consistenza, calore e peso arricchiscono l'interazione dell'utente con l'ambiente.

EN The elegance of products with natural finishes is a highly appreciated theme in design and architecture. Our products stand out for their intrinsic beauty, which adds an aesthetic touch as well as a sense of warmth and authenticity to spaces. Chosen for their reduced environmental impact, each piece made from natural materials has a unique story, with grain patterns that impart character and personality. Natural finishes easily adapt to various decorating styles, from rustic to modern, making them a popular choice for many designers. Natural materials also offer a unique sensory experience; their texture, warmth, and weight enhance the user's interaction with the environment.

N



31

IT Piano avvolgibile con doghe in faggio.

EN Roll-up with beech wood.

DIMENSIONI	Da singole a matrimoniali con tubo centrale A27	SIZES	All single and double with metal tube A27
MATERIALI	Doghe in faggio	MATERIALS	Beech slats
PORTATA	Telaio matrimoniale: 150 kg equamente distribuiti Telaio singolo: 80 kg equamente distribuiti	LOAD CAPACITY	Double: 150 kg evenly distributed Single: 80 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A10
Fermini per fissaggio rotolo
Roll fastening retainers



A27
Traverso centrale
Central tube

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

Scatola in cartone
Cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
31 90X190/200	1	7	22x22x81	0,04
31 160X190/200	1	15	22x22x81	0,04



STRONG POINTS



L10/VG001

IT Rete in multistrato di faggio sezione 50x30, con doghe in faggio fisse (2).

EN Beech multiply base section 50X30, with fixed slats (2).

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

SIZES All single and double

FINITURA Faggio

FINISHING Beech

MATERIALI Profilo e doghe in faggio

MATERIALS Profile and slats in beech wood

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A08
Staffa attacco piede
Foot fastening bracket

P17
Piedino in legno
Wooden foot

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS




IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso più termoretraibile
BASE: with foam profile more shrinkable

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
L10/VG001 90X190/200	1	13	92x193x5/92x203x5	0,10
L10/VG001 160X190/200	1	22	162x193x5/162x203x5	0,16

STRONG POINTS



L10/VG002

IT Rete in multistrato di faggio sezione 50x30, con doghe in faggio (2), con giunto oscillante VG002.

EN Beech multiply base section 50X30, with slats (2), with pendulum joint VG002.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

SIZES All single and double

FINITURA Faggio

FINISHING Beech

MATERIALI Profilo e doghe in faggio

MATERIALS Profile and slats in beech wood

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A08
Staffa attacco piede
Foot fastening bracket

P17
Piedino in legno
Wooden foot

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile
BASE: with foam profile more shrinkable

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
L10/VG002 90X190/200	1	13	92x193x5/92x203x5	0,10
L10/VG002 160X190/200	1	22	162x193x5/162x203x5	0,16



STRONG POINTS



L13TP/VG002

IT Rete in multistrato di faggio sezione 50x30, con doghe in faggio (2), con movimento di alzata testata e pediera manuale con giunto oscillante VG002.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali (coppia)

FINITURA Faggio

MATERIALI Profilo e doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Beech multiply base section 50X30, with slats (2), with manual headboard and footboard raising movement with pendulum joint VG002.

SIZES All single and double (couple)

FINISHING Beech

MATERIALS Profile and slats in beech wood

LOAD CAPACITY Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A08
Staffa attacco piede
Foot fastening bracket



P17
Piedino in legno
Wooden foot

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso più termoretraibile
BASE: with foam profile more shrinkable

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
L13TP/VG002 90X190/200	1	20	92x193x5/92x203x5	0,10
L13TP/VG002 160X190/200	1	40	82x193x10/ 82x203x10	0,16



STRONG POINTS

1.
2.

L15TP/VG002

IT Rete in multistrato di faggio sezione 50x30, con doghe in faggio (2), con movimento di alzata testata e pediera motorizzata con giunto oscillante VG002.

EN Beech multiply base section 50X30, with slats (2), with motorized headboard and footboard raising movement with pendulum joint VG002.

DIMENSIONI	Da singole a matrimoniali (coppia)	SIZES	All single and double (couple)
FINITURA	Faggio	FINISHING	Beech
MATERIALI	Profilo e doghe in faggio	MATERIALS	Profile and slats in beech wood
PORTATA	Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti	LOAD CAPACITY	Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST

A08 Staffa attacco piede Foot fastening bracket	P17 Piedino in legno Wooden foot
VARIANTI _ VARIANTS	
A20 Filo per movimento simultaneo lavori Wire for simultaneous motor movement	V50 Rinforzo doghe nella zona lombare Slat support for the lumbar region

IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
L15TP/VG002 90X190/200	1 di 2	25	92x193x5/92x203x5	0,10
L15TP/VG002 MOTORE ENGINE	2 of 2	5	15x22x81	0,03
L15TP/VG002 160X190/200	1 e 2 di 4	27.5	82x193x5/82x203x5	0,08
L15TP/VG002 MOTORE ENGINE	3 e 4 di 4	5	15x22x81	0,06



STRONG POINTS



IT Rete in multistrato di faggio sezione 50x30, con doghe in faggio fisse (2), apribile su contenitore in orizzontale.

Il prodotto è dotato di meccanismo laterale in metallo con pistoni.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

DIMENSIONI Da singole a 120

FINITURA Faggio

MATERIALI Profilo e doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Beech multiply base section 50X30, with fixed slats (2), opening on horizontal storage unit.

The product is equipped with metal side mechanism with pistons.

N.B. The item does not include the supply of bed.

SIZES From singles to 120

FINISHING Beech

MATERIALS Profile and slats in beech wood

LOAD CAPACITY Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A32
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket



A35
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello con foro per piede cliente
Strip retention bracket, panel support, with hole for customer's foot



A36
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello, con piede
Strip retention bracket, panel support, with foot



A37
Traverso sostegno pannelli
Panel support transom

VARIANTI _ VARIANTS



A39
Maniglia cuoio per fondi
Leather handle for bottoms



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
1301L/VG001 90X190/200	1 di 2	13	92x193x5 / 92x203x5	0,10
1301L/VG001 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	5	20x80x15	0,03



STRONG POINTS



1302L/VG001

IT Rete in multistrato di faggio sezione 50x30, con doghe in faggio fisse (2), apribile su contenitore in verticale.

Il prodotto è dotato di meccanismo laterale in metallo con pistoni.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Faggio

MATERIALI Profilo e doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Beech multiply base section 50X30, with fixed slats (2), opening on vertical storage unit.

The product is equipped with metal side mechanism with pistons.

N.B. The item does not include the supply of bed.

SIZES All single and double

FINISHING Beech

MATERIALS Profile and slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A32
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket



A35
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello con foro per piede cliente
Strip retention bracket, panel support, with hole for customer's foot



A36
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello, con piede
Strip retention bracket, panel support, with foot



A37
Traverso sostegno pannelli
Panel support transom

VARIANTI _ VARIANTS



A38
Tubetto sostegno pannelli
Panel support tube



A39
Maniglia cuoio per fondi
Leather handle for bottoms



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
1302L/VG001 90x190/200	1 di 2	13	92x193x5/92x203x5	0,10
1302L/VG001 160x190/200	1 di 2	22	162x193x5/162x203x5	0,17
1302L/VG001 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	5	20x80x15	0,03



STRONG POINTS



EasyL/VG001

IT Rete in multistrato di faggio sezione 50x30, con doghe in faggio fisse (2), apribile su contenitore in verticale con chiusura ammortizzata.

Il prodotto è dotato di meccanismo laterale in metallo con pistoni.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Faggio

MATERIALI Profilo e doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Beech multiply base section 50X30, with fixed slats (2), opening on vertical storage unit with dampened closing.

The product is equipped with metal side mechanism with pistons.

N.B. The item does not include the supply of bed..

SIZES All single and double

FINISHING Beech

MATERIALS Profile and slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A31
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket



A32
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket



A34
Staffa tenuta fasce e appoggio rete Easy
Strip retention and base support bracket for Easy base



A35
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello con foro per piede cliente
Strip retention bracket, panel support, with hole for customer's foot



A36
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello, con piede
Strip retention bracket, panel support, with foot



A37
Traverso sostegno pannelli
Panel support transom



A38
Tubetto sostegno pannelli
Panel support tube



A39
Maniglia cuoio per fondi
Leather handle for bottoms

VARIANTI _ VARIANTS



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m ³)
EASYL/VG001 90x190/200	1 di 2	13	92x193x5/92x203x5	0,10
EASYL/VG001 160x190/200	1 di 2	22	162x193x5/162x203x5	0,17
EASYL/VG001 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	8	20x80x15	0,03



STRONG POINTS



Tiepolo newL/VG001

IT Rete in multistrato di faggio sezione 50x30, con doghe in faggio fisse (2), apribile su contenitore in orizzontale con meccanismo di rifacimento del letto.

Il prodotto è dotato di meccanismo laterale in metallo con pistoni.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

DIMENSIONI Da singole a 120

FINITURA Faggio

MATERIALI Profilo e doghe in faggio

PORTATA Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Beech multiply base section 50X30, with fixed slats (2), opening on horizontal storage unit with bed make-up mechanism.

The product is equipped with metal side mechanism with pistons.

N.B. The item does not include the supply of bed.

SIZES From singles to 120

FINISHING Beech

MATERIALS Profile and slats in beech wood

LOAD CAPACITY Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A32
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket



A32P
Staffa tenuta fasce e appoggio rete con perno
Strip retention and base support bracket with pin



A35
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello con foro per piede cliente
Strip retention bracket, panel support, with hole for customer's foot



A36
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello, con piede
Strip retention bracket, panel support, with foot

VARIANTI _ VARIANTS



A37
Traverso sostegno pannelli
Panel support transom



A39
Maniglia cuoio per fondi
Leather handle for bottoms



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING


RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
TIEPOLO NEWL/VG001 90X190/200	1 di 2	13	92x193x5/92x203x5	0,10
TIEPOLO NEWL/VG001 FERRAMENTA HARDWARE	2 di 2	5	20x80x15	0,03



STRONG POINTS



Bramante newL/VG001

IT Rete in multistrato di faggio sezione 50x30, con doghe in faggio fisse (2), apribile su contenitore in verticale con meccanismo di rifacimento del letto.

Il prodotto è dotato di meccanismo laterale in metallo con pistoni.

N.B. L'articolo non prevede la fornitura del letto.

DIMENSIONI Da singole a matrimoniali

FINITURA Faggio

MATERIALI Profilo e doghe in faggio

PORTATA Telaio matrimoniale: 200 kg equamente distribuiti
Telaio singolo: 150 kg equamente distribuiti

EN Beech multiply base section 50X30, with fixed slats (2), opening on vertical storage unit with bed make-up mechanism.

The product is equipped with metal side mechanism with pistons.

N.B. The item does not include the supply of bed

SIZES All single and double

FINISHING Beech

MATERIALS Profile and slats in beech wood

LOAD CAPACITY Double: 200 kg evenly distributed
Single: 150 kg evenly distributed

ACCESSORI SU RICHIESTA _ ACCESSORIES ON REQUEST



A32
Staffa tenuta fasce e appoggio rete
Strip retention and base support bracket



A35
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello con foro per piede cliente
Strip retention bracket, panel support, with hole for customer's foot



A36
Staffa tenuta fasce, appoggio pannello, con piede
Strip retention bracket, panel support, with foot



A37
Traverso sostegno pannelli
Panel support transom

VARIANTI _ VARIANTS



A38
Tubetto sostegno pannelli
Panel support tube



A39
Maniglia cuoio per fondi
Leather handle for bottoms



V50
Rinforzo doghe nella zona lombare
Slat support for the lumbar region

AMBIENTAZIONI _ ENVIRONMENTS



IMBALLO _ PACKAGING

RETE: con profilo in espanso più termoretraibile / FERRAMENTA: scatola in cartone
BASE: with foam profile more shrinkable / HARDWARE: cardboard box

MISURE INDICATIVE PER IMBALLO
INDICATIVE DIMENSIONS FOR PACKAGE

codice code	collo packaging	peso weight (kg)	dimensioni dimension (cm)	volume (m³)
BRAMANTE NEWL/VG001 90x190/200	1 of 2	13	92x193x5/92x203x5	0,10
BRAMANTE NEWL/VG001 160x190/200	1 di 2	22	162x193x5/162x203x5	0,17
BRAMANTE NEWL/VG001 FERRAMENTA-HARDWARE	2 di 2	8	20x80x15	0,03

POZZOLI s.r.l.
Via Sabbionette, 6
20843 Verano Brianza (MB) - Italy
T +39 0362 901562 - 991444
commerciale@pozzoli.biz



credits

Art Director:
Studio tecnico Pozzoli
Editing:
Studio tecnico Pozzoli

Images:
Gianmarco Villa

Graphic Design:
Simona Giorgi

Pre Press:
Life in Pixel

Printing:
Gruppo Leardini

Printed in Italy
September, 2024

Pozzoli srl si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prodotti, misure e materiali, che riterrà utile per esigenze di carattere produttivo e commerciale. Per essere sempre aggiornati vi invitiamo a consultare il nostro sito internet www.pozzoli.biz. Le tonalità di colore e le finiture illustrate vanno considerate puramente indicative. Verificarne sempre la fattibilità dell'abbinamento finiture consultando il listino.

Pozzoli srl reserves the right to make changes to products, sizes, and materials at any time that it deems necessary for production and commercial needs. To stay updated, we invite you to visit our website www.pozzoli.biz. The color shades and finishes illustrated are to be considered purely indicative. Always verify the feasibility of the finish combinations by consulting the price list.

FOLLOW US
BE SOCIAL



www.pozzoli.biz

